

P2P IP Kamera'S Karakter:

1. Uzaktan İzleme (Destek IOS ve Android)
2. Yerel İzleme (dahili USB portu ve Micro SD kart bağlantı noktası)
3. Video Phone (Dail-up ile, hiçbir yazışma)
4. Alarm E-mail Sent
5. Mükemmel 3D ses
6. Destek Online Upgrade

P2P IP Kamera'S Resimler:





phone



pad



pad



NPC



NPC



NPC



P2P IP Kamera'S Parametre:

Ürün	Parametre
Ana işlemci	Yüksek Performans Gömülü Mikroişlemci Hi3512
Çalışma sistemi	Gömülü Linux OS
Görüntü sensörü	30W piksel CMOS
Video ve Renk Biçimi	H.264
Sinyal Sistemi	PAL / NTSC
Video ve Çözünürlük	VGA: 640 * 480
Kayıt Hızı	VGA @ 25 fps veya 30 fps
Hareket Algılama	VAR
Asgari aydınlatma	0.1LUX / F1.2
Video ve çağrı	VAR
IR	VAR

Video ve nbsp; çıktı	BT656 / 3.5 & nbsp; inçlik & nbsp; TFT & nbsp; LCD
Sıkıştırma	G.711a
Ses & nbsp; Girdi	Dahili & nbsp; mikrofon & nbsp; veya & nbsp; bir & nbsp; dış & nbsp; kulaklık
Ses & nbsp; Çıktı	Hoparlörler & nbsp; & nbsp; Dahili veya nbsp; bir & nbsp; dış & nbsp; kulaklık
Kayıt & nbsp; Modu	Manuel / Zamanlayıcı / Hareket & nbsp; / & nbsp; Takvimi
Video ve nbsp; Depolama	USB, Micro & nbsp; SD
Alarm & nbsp; Girdi	Öğrenme & nbsp; kablosuz & nbsp; sensörünü & nbsp; alarm & nbsp; girdi
Alarm & nbsp; tetikledi	Konuşmacılar & nbsp; alarm, Alarm & nbsp; kayıt, Yakalama, E-posta
Ethernet & nbsp; Arayüz	RJ45 & nbsp; & nbsp; 100M & nbsp; / & nbsp; 1000M & nbsp; Base-TX
USB	1 * & nbsp;, USB & nbsp; 2.0
TF	1 * TF
Wifi	802.11 & nbsp; EVET b / g / n
Kulaklık	Bir & nbsp; 3,5 & nbsp; kulaklık & nbsp; jakı
Güç & nbsp; Tedarik	DC & nbsp; 12V & nbsp; 2A
PTZ & nbsp; Kontrol	& Nbsp; Dahili; yatay & nbsp; ve & nbsp; dikey & nbsp; kontrol & nbsp; motoru
Güç & nbsp; Tüketim	2W
Çalışma & nbsp; Sıcaklık	0 ° C + 55 ° C
Çalışma & nbsp; Nem	10% -90%
Boyutlar & nbsp; (mm)	109 * 117 * 213mm
Ağırlık	800g
Kurulum	Rack & nbsp; monte

I'm
23CM 0.8Kg

Remote monitoring
(IOS and Android)

Local monitoring
(Rec By USB, micro sd)

Alarm Sent E-mail
(Speaker, Rec, E-mail)

Video Phone
(by dail-up no Correspondence)

P2P IP Kameranın Sertifikasyon:



P2P IP Kameranın Benzer Ürünler: Bizim [P2P Kablosuz WIFI IP Kamera](#)

P2P IP Kamera'S Ambalaj:



P2P IP Kamera'S Nakliye Ürün Kodu:

1. & nbsp; FedEx / DHL / UPS / TNT & nbsp; için & nbsp; örneklerinde, & nbsp; Kapıdan Kapiya;

2. & nbsp; Teslimat & nbsp; Zaman: & nbsp; 3-7 & nbsp; gün & nbsp; için & nbsp; örneklerinin; negoniation için & nbsp; toplu & nbsp; mallar.

Ödeme & nbsp; Şartları:

1. & nbsp; Ödeme: & nbsp; T / T, & nbsp; Batı & nbsp; Birliği, Paypal; & nbsp;% 30 & nbsp; mevduat; & nbsp;% 70 & nbsp; dengesi & nbsp; önce & nbsp; teslimat.

2. & nbsp; Adedi: & nbsp; 1 adet

3. & nbsp; Garanti & nbsp; : 1years

4. & nbsp; Package & nbsp; Bilgiler: 1 adet & nbsp; başına & nbsp; kutusunda, marka, ambalaj, nötral ambalaj ve özelleştirilmiş ambalaj

Neden Biz seçimi?

1.We & nbsp; vardır & nbsp; Alibaba & nbsp; Değerlendirilen & nbsp; 3 & nbsp; yaş & nbsp; Altın & nbsp; Tedarikçi.

2.We are a factory manufacturing,best production capability ,best quality control, Best Service .

3.Inspected by the Inspection Institution of Bureau Veritas Certification.

4.100% & nbsp; QC & nbsp; muayene & nbsp; Before & nbsp; Shippment.

5. & nbsp; CE / RoHS / FCC & nbsp; listede, competitve & nbsp; fiyat.