

interkom ile 4ch SD kart Mobil DVR

(RCM-MDR210 serisi)

Ürün özellikleri

4CH 720p 3G 4g Mobil DVR

1. H. 264 sıkıştırma modu, destek 4ch gerçek zamanlı 720p mega pixel AHD giriş ve analog standart çözünürlüklü kamera girişi;
2. özel pre-tahsis DVR özel dosya sistem teknolojisi, tekrar tekrar çözme neden dosya parçalanma, çözme SD kart dosya sistemi çöküşü, veri kaybı ve SD kart ve bozuk dosya bulamıyor, verilerin bütünlüğünü sağlamak.
- 3.10-36V adaptif geniş voltaj girişi, süper düşük güç tüketimi tasarımı;
4. SD kart depolama (2SD kartlar, her maksimum destek 128 GB) tamamen araba titreşimine karşı olabilir. Toz ve diğerleri veri bozulmasına neden;
5. Destek GPS/BD/G-Sensor; Yüksek güvenilirlik Havacılık konektörleri.
6. güvenilir istikrar, basit ve açık çalışma menüsü ile yüksek maliyetli performans.

RCM-MDR 210 serisi	
Model No.	İşlevi
RCM-MDR210XXXI	Temel kayıt, G-Sensor, tek SD kart yuvası
RCM-MDR210XGXX	GPS, G-Sensor, tek SD kart yuvası
RCM-MDR210WGSX	3G, GPS, G-Sensor, Çift SD kart yuvası
RCM-MDR210FGSX	3G, 4g, GPS, G-Sensor, Çift SD kart yuvası
RCM-MDR210WGDY	3G, WIFI, GPS, G-Sensor, Çift SD kart yuvası
RCM-MDR210FGDY	3G, 4g, WIFI, GPS, G-Sensor, Çift SD kart yuvası

Detay resimleri

4CH 720p 3G 4g Mobil DVR



Device back view

4CH 720p 3G 4g Mobil DVR



Device front view

4CH 720p 3G 4g Mobil DVR

LED Indicators



4CH 720p 3G 4g Mobil DVR

Back Panel



RCM-MDR210 parametre sayfası

Madde	Parametre
OS	Linux
Dil	Çince/İngilizce/özelleştirilmiş
Video sıkıştırma	H. 264
OSD	Tarih saati ve araç kimliği gibi kaplama bilgileri
GUI	Grafik Kullanıcı arabirimi
	Uzaktan kumanda ile sistem parametrelerini Kur.

Video kayıt sistemi	Video girişi	4CH 720p AHD giriş/SD giriş/karışık video girişi, Havacılık konnektörü, 1.0 Vp-p, 75 ω
	Video çıkışı	1ch CVBS + 1ch VGA çıkışı, 1.0 Vp-p, 75 ω, havacılık, destek 1ch tam ekran, 4ch ekran
	Önizleme	Destek 1 kanal ve 4 Kanal Önizleme. Destek Kılavuzu/alarm tetikleme tam ekran önizleme
	Çözünürlük	720p/D1/HD1/CIF, Maks: 4 kanal 720p
	Video kalitesi	0-7 düzeyleri, 0 en yüksek düzeyde.
	Video standardı	PAL: 100F/s, CCIR625 hattı, 50field; NTSC: 120F/s, CCIR525 hattı, 60field; CIF: 256Kbps ~ 1.5 Mbps, 8 seviye video kalitesi isteğe bağlı; HD1:600Kbps ~ 2.5 Mbps, 8 seviye video kalitesi isteğe bağlı; D1:800Kbps ~ 3Mbps, 8 seviye video kalitesi isteğe bağlı; 720p: 4Mbps-6Mbps, çok seviyeli video kalitesi isteğe bağlı
	Kayıt modu	Varsayılan ayar güç açmadan sonra otomatik kayıt olur. Zamanlanmış kayıt, alarm tetikleme kaydı ve manuel kayıt desteklenir.
Ses	Ses girişi	4CH, Havacılık fişi
	Ses çıkışı	1ch, Havacılık fişi
	Sıkıştırma	G. 726 sıkıştırma, 8KB/s hızı
Alarm girişi		4Ch alarm girişi, alarm bağlantı desteği çeşitleri
Alarm çıkışı		1ch alarm çıkışı
Haberleşme arabirimi		isteğe bağlı olarak 1ch RS232 veya 1ch RS485
Konumu		Destek dahili GPS/BD modülü, G-Sensor dahili, yeniden oynatabilir ve araç güdümlü rotayı analiz edebilir.
kablosuz iletim		Destek dahili 3G/4g kablosuz iletim fonksiyonu, WCDMA, CDMA2000, TDD-LTE, FDD-LTE....
Hareket algılama		Destek hareket algılama alarmı. (platformdaki alarmdan sonra video kaydı süresini ayarlayabilir.)
G-Sensor		Destek G-Sensor
Muhafazası	SD	Çift SD kart, her Max 128 GB SD kart döngü kaydı
	Yükseltme	Destek SD kart uzaktan güncelleme
	Dosya biçimi	H. 264
	Dosya sistemi	Özel FAT32 dosya sistemi

Video kayıttan yürütme	Video arama	Kayıt zaman/kayıt türü vb arama
	Oynatma	Max destek 4ch Replay/stop/Fast/slow aynı anda Destek ileri ve geri oynatma hızında: x 2, x4, x8, x16.
Voltaj ve güç	Güç yönetimi	Geniş voltaj, destek zamanlanmış/gecikmeli
	Voltaj girişi	DC: + 8V ~ + 36V
	Güç tüketimi	Normal çalışma < 14W, bekleme durumu < 0,5 w
	Sıcaklık	-20 °C ila + 70 °C
Çalışma ortamı	Nem	% 20 ila 80%
	Parola	Kullanıcı/admin 2 seviye farklı şifre
Güvenlik	Boyutu	112 (W) x36 (H) x138 (D) mm
diğerleri	Net ağırlık	360g

Richmor gözetleme GUI

The main menu includes: Search, System setup, Rec setup, Network setup, Alarm setup, Peripheral setup, System Tools, System Information, as below:



RichMya da mafyalle DVR Mileagece Sabancıulusoy

Report Device User

Mileage Summary

Begin Time: 2016-01-08 00:00:00 To: 2016-01-08 16:27:09

Device: All Devices [Select Device] [Query] [Export To Excel] [Export To Csv] [Export To Pdf]

Index	Vehicle	Total Mileage (KM)	Begin Time	Start Mileage (KM)	Start Position	End Time	End Mileage (KM)
1	鄂D3114	174.86	2016-01-08 08:00:30	22.95	22.52429, 114.00644	2016-01-08 16:25:41	157.83
2	鄂D3130	202.07	2016-01-08 07:30:17	18.1	22.86429, 112.88282	2016-01-08 16:25:28	171.57
3	24012	277.42	2016-01-08 07:09:55	23.41	23.369582, 116.675227	2016-01-08 14:57:24	300.63
4	鄂A78248	97.4	2016-01-08 06:00:25	298.97	41.572492, 116.788245	2016-01-08 06:42:36	41.09
5	24023	0	2016-01-08 06:00:07	16.26	37.158159, 120.731127	2016-01-08 16:19:07	16.26
6	鄂QF5387	416.36	2016-01-08 06:09:54	98.88	35.481432, 117.843783	2016-01-08 16:28:11	92.83
7	鄂B1712	120.98	2016-01-08 04:48:43	26.51	36.876478, 117.681941	2016-01-08 14:25:07	144.92
8	鄂B2250	45.81	2016-01-08 00:00:03	138.13	22.654294, 112.489583	2016-01-08 16:15:15	115.82
9	鄂B5153	48.64	2016-01-08 06:00:27	82	22.654187, 112.487565	2016-01-08 16:11:28	73.72
10	鄂B3268	111.72	2016-01-08 06:00:15	145.61	22.654201, 112.488545	2016-01-08 16:24:48	90.9
11	鄂B5033	52.02	2016-01-08 06:00:10	83.24	22.654236, 112.487785	2016-01-08 16:15:55	57.82
12	鄂A3683	695.08	2016-01-08 00:00:29	354.36	36.950643, 117.688781	2016-01-08 16:24:44	1089.74
13	24058	224.42	2016-01-08 07:00:58	44.57	37.949788, 116.844073	2016-01-08 16:17:34	60.4
14	28999	2.36	2016-01-08 13:13:09	17.6	28.734423, 121.238947	2016-01-08 13:57:27	19.81
15	00588	369.29	2016-01-08 00:00:54	51.84	33.733305, 115.863821	2016-01-08 16:00:58	420.33


PLayer yazılım arayüzü

The screenshot displays the PLayer software interface. On the left, there is a 'Dev List' (Device List) showing a hierarchy of vehicles under 'Monitor Center (2012)'. The main area features a map of China with a vehicle icon indicating its current location. At the bottom, a detailed window for 'Monitor 12' provides the following information:

- Device:** Monitor 12
- Positioning Time:** 2014-12-17 16:52:58
- Position:** 鄂州华通义利特利在鄂州华通义利特利
- Speed:** 82.46 km/h (49.99 mph)
- Alerts:** None

The interface also includes a 'Status' section with fields for Device Type, Vehicle Name, Vehicle ID, Company, and more. A large watermark 'rcmccctv.en.alibaba.com' is overlaid on the map area.

Romote izleme gözetleme 3G 4g Mobil DVR okul otobüsü çözümü



功能特点 Features



实时监控, GPS定位
Real-time monitoring,
GPS positioning



身份验证, 人数统计
Two-factor authentication



语音功能 Voice features



行车记录, 驾驶员行为管理
Driving behavior management



短信提醒
Assured SMS alerts



偏航报警
Yaw alarm



校车卫士

采用高压压缩比, 图像清晰的H.264编码格式, 支持开机录像、定时录像及报警录像, 支持ACC熄火延时录像。内置GPS全球定位系统, 可通过3G网络远程查看实时视频, 车辆位置, 回放历史录像。支持手机远程监控。 Adopting H.264 Video compression with high resolution,ACC on/off, Timer Recording,ACC Delay Recording Mode supported, Built-in GPS Tracking system,Real time video stream,Vehicle Position,Video Replay can be viewed through 3G Network,Support Mobile Phone remote Monitor.

可连接刷卡器验证身份, 统计数据,避免人工统计时出现失误。提供每个停靠站点实时的上下学生人数, 避免漏接学生, 以及把学生遗留在车内, 造成事故。 Combine with Card Equipment for authenticate information and counting, avoid artificial statistical mistake,offer the students get on/off real time number at each station,avoid the accident caused by missing students or leaving students in the carriage.

可进行语音电话, 网络对讲, 声音广播。实现管理中心和车辆即时通讯。 Support VOIP,3G Intercom,Broadcast realize Center office communicate with Driver in real time.

对司机的不良行为进行监督, 比如经常超速、急加速、急减速、急刹车等容易对车内学生造成危险的行为; 并对其进行评测, 预防安全隐患发生。 Supervise driver's bad behavior, such as:over-speed, acceleration, decelerateurgently, brakes etc dangerous behavior for students,Driver's Performance evidence.

车载智能系统会根据需要向家长发送孩子上下车短信, 包括什么时间、在哪里上车及下车, 让家长及时、快捷的了解学生安全状况, 有利于学生接送时间的精确控制。 Intelligent vehicle system,students get on/off bus information sent to parents by SMS including When and where on/off,convenient for parents to know students status and easily for picking up students.

预先设定校车的固定行驶路线, 当校车未按照预定的驾驶路线行驶时, 中心会自动发出语音报警, 中心可与车载终端通过语音对讲进行通讯。 Geo Fence Alarm,preset driving route,when out off the line it will sound alarm automatically at center office,center can talk with the driver for the information.

Richmor gerçek olgu

出租车-锐驰曼精致小巧功能强



The screenshot displays the Richmor mobile monitoring management platform. It features a multi-camera view of a taxi, showing the driver's perspective, the interior, and the exterior. A map on the right side shows the taxi's current location and route. The interface includes various control buttons and a data table at the bottom.

车牌号	司机	设备	位置	速度	油耗	报警	备注
京A12345	张三	摄像头	北京市朝阳区	45 km/h	10 L/100km	无报警	正常行驶
京A6789	李四	摄像头	北京市海淀区	30 km/h	8 L/100km	超速报警	已减速
京A9876	王五	摄像头	北京市东城区	50 km/h	12 L/100km	急刹报警	已平稳

Uygulama

Yaygın yolcu araba, otobüs, taksi, okul otobüsü, kamyon, tehlikeli araç, kişisel araç ve gemi vb kullanılır.



Travelling Bus



Public Bus



Dangerous chemical car



Tobacco Logistics



Taxi



Truck



School Bus



Express Logistics



Road Police Car



Border Car



Traffic Inspection Car



Civil Work Vehicle




Escort Vehicle



Ambulance



Fixed place monitor



Ship Monitor

Satın Guides

Ambalaj

1 adet tüm standart aksesuarlar gibi AV kabloları/IO kablo/güç kablosu/anahtar vb

Nötr kağıt kutusu veya renkli kağıt kutusu logosu Richmor baskılı, ayrıca özelleştirilmiş paket hoş

geldiniz.



Richmor Brand Package

Standard Package

İşbirliği koşulları

Nakliye bilgileri

Tahmini nakliye süresi

- 3-5 çalışma günü sonra ödeme örnek sipariş için temizlendi.
- 5-10 iş günü sonra ödeme temizlendi toplu sipariş için sipariş miktarına bağlıdır.

Açıklamalar:

- sipariş sonraki 2 çalışma günü önce tam ödeme yapıldıktan sonra sevk edilecektir, 48 saat yaşlandırma süresi;
- ilgili belgeler gönderilecek sipariş gönderilir, lütfen posta kontrol edin;
- tüm parseller DHL/TNT/UPS/EMS/FedEx/AIR vb. seçeneğine göre sevk edilecektir;

Ödeme bilgileri

- t/t; Western Union; PayPal isteğe bağlı;
- 2,30 depozito, bakiye teslimattan önce ödenecektir

Açıklamalar:

Lütfen ödeme yapıldığında banka slip gönderilir, bu biz üretim ayarlayacaktır göre

Garanti bilgileri

Ücretsiz deęiřtirme:

Mobil DVR Recorder altında kořullar altında ücretsiz deęiřtirebilir 15 satıř sonrası gn, bizim kalite sorunu n kořulunda, non-yapay hasar

Tedarikçi garantisi:

Biz araç Mobil DVR Kaydedici zerinde bir yıl garanti sunuyoruz, Eęer madde herhangi bir garanti sorunu varsa memnun bir czm iin bize ulařın

Açıklama:

Tm nitelikli iade/deęiřtirme bizim tarafımızdan ynlendirilmesi gerekir, biz nceden bize bildirmeden dnř kabul olmayabilir

Hizmeti

1. iyi eęitimli satıř ekibi ve hızlı ve profesyonel destek iin gl mhendisleri.
2. OEM/ODM hizmeti



CUSTOMER SATISFACTION

- Excellent Aftersale service
- 12 months warranty
- 24 hours customer service
- We understand the importance of our customers


Sertifikalar



Sergi

Richmor

CPSE2012 in Shenzhen



CPSE2013

10.29-10.31

4 Booth we have

Welcome you !!!



CPSE2012-- Guangdong TV Report-Shenzhen Richmor



Hakkımızda & müşterilerimiz:





EXCELLENT SUPPORT



Aytimur Zhang

Bize güvenini verin, bizim en iyi teklif!!!

Shenzhen Richmor teknoloji geliştirme Co., Ltd

E-posta: overseasales-2@rcmcctv.com

Skype: [rcmcctvsales2](https://www.skype.com/people/rcmcctvsales2)

QQ: [2355778097](https://www.qq.com/qqmail/2355778097)

MB/WhatsApp: [+ 86 18929314790](https://www.whatsapp.com/call/8618929314790)