

CMS dahil tüm ücretsiz yazılım ile GPS 3G izleme ile 4ch yakıt sensörü  
Mobil DVR





| Madde            |                            | Parametre  |
|------------------|----------------------------|--|
| OS               |                            | Linux  |
| Dil              |                            | İngilizce/Çince/özelleştirilmiş                    |
| Video sıkıştırma |                            | H. 264 sıkıştırma                                  |
| OSD              |                            | Tarih saati ve araç kimliği gibi kaplama bilgileri |
| GUI              | Grafik Kullanıcı arabirimi | Uzaktan kumanda ile sistem parametrelerini Kur.    |

|                     |  |  |
|---------------------|--|--|
| Video kayıt sistemi | Video girişi   | 4CH 720p AHD giriş/SD giriş/<br>karışık giriş, Havacılık konnektörü, 1.0 Vp-p, 75 ω  |
|                     | Video çıkışı   | 2ch CVBS + VGA çıkışı için opsiyonel,<br>1.0 Vp-p, 75 ω, havacılık, destek 1ch tam ekran,<br>4CH ekran görünümü  |
|                     | Önizleme   | Destek 1 kanal ve 4 Kanal Önizleme.,<br>Destek Kılavuzu/alarm tetikleme tam ekran<br>önizleme  |
|                     | Çözünürlük   | 720p/D1/HD1/CIF,<br>Maks: 4 kanal 720p ve 4 kanal D1   |
|                     | Görüntü kalitesi   | 0-7 düzeyleri, 0 en yüksek düzeyde.  |
|                     | Video standardı  | PAL: 100F/s, CCIR625 hattı, 50field;<br>NTSC: 120F/s, CCIR525 hattı, 60field;<br>CIF: 256Kbps ~ 1.5 Mbps,<br>8 seviye video kalitesi isteğe bağlı;<br>HD1:600Kbps ~ 2.5 Mbps,<br>8 seviye video kalitesi isteğe bağlı;<br>D1:800Kbps ~ 3Mbps,<br>8 seviye video kalitesi isteğe bağlı;<br>720p: 4Mbps-6Mbps, çok seviyeli video kalitesi<br>isteğe bağlı |
|                     | Kayıt modu   | Varsayılan ayar güç açmadan sonra otomatik kayıt<br>olur.<br>Zamanlanmış kayıt, alarm tetikleme kaydı ve<br>manuel kayıt desteklenir.  |
| Ses                 | Ses girişi   | 4CH Havacılık fişi girişi  |
|                     | Ses çıkışı   | 2ch, ön panelde kulaklık bağlantısı,<br>BNC arka panelde Bağlan  |
|                     | Sıkıştırma   | G. 726 sıkıştırma, 8KB/s hızı  |
| Alarm girişi        | 7CH alarm girişi, 1ch reklam girişi,<br>darbe hızı girişi, alarm bağlantısı                                    |  |
| Alarm çıkışı        | 2ch alarm çıkışı, destek ışığı/<br>Ses Alarm sensörü, yağ/güç kesilmiş   |  |
| Arabirimi           | 3ch RS232, POS/yakıt sensörü/<br>LED reklam bağlantısı   |  |
|                     | 2ch 485 arayüzü, PTZ kamera bağlayın   |  |
|                     | 2ch can arabirim   |  |
| Kablosuz iletim     | 3G iletiminde dahili destek,<br>WCDMA, CDMA2000, GPRS, Edge;<br>Built-4g modülü isteğe bağlı, TDD-LTE, FDD-LTE |  |
| GPS pozisyonu       | Destek inşa GPS/BD modülü  |  |
|                     | HDD  | Maksimum 2,5 "2 TB HDD   |
| Muhafazası          | SD kart  | Maksimum 128 GB SD kart ayna kaydı veri<br>güvenliğini koru  |
|                     | Güncelleştirme   | Destek USB güncelleme, SD kart Updatin,<br>OTA uzaktan güncelleme  |
|                     | Dosya biçimi   | H. 264   |
|                     | Dosya sistemi  | Özel FAT32 dosya sistemi   |

|                             |                    |  |
|-----------------------------|--------------------|--|
|                             | USB                | Ön panelde USB arayüzü<br>veri yedekleme U disk, sabit disk  |
| Kayıttan<br>yürütme         | Video arama        | Kayıt zaman/kayıt türü vb arama  |
|                             | Oynatma            | Max destek 4ch Replay/stop/Fast/slow aynı anda<br>İleri ve geri destek<br>hızını oynamak: x 2, x4, x8, x16.      |
| Güvenlik                    |                    | Kullanıcı/admin 2 seviye farklı şifre  |
| İsteğe<br>bağlı<br>işlevler | Sesli arama        | Destek sesli arama   |
|                             | Seri<br>genişletme | Destek LED reklam paneli □ yağ sensörü □<br>POS □ otobüs istasyonu Broadcaster □ araba OBD,<br>EKT. harici aygıt |
| Voltaj ve<br>güç            | Güç yönetimi       | Geniş voltaj. destek zamanlanmış/gecikmeli   |
|                             | Giriş voltajı      | DC: + 6V-+ 36V   |
|                             | Güç                | Çalışma < 5W   |
|                             | Sıcaklık           | -20 °C-+ 70 °C   |
| Çalışma<br>ortamı           | Nem                | 20%-80%  |
|                             | Boyutu             | 200 (D) * 187 (W) * 62 (H) mm  |
| Diğerleri                   | Ağırlık            | 1,90 kg  |



## Ana Özellikler

1. onun çözüm, H. 264 sıkıştırma, destek 4ch 720p AHD giriş/4ch analog standart tanımlı kamera giriş/2ch HD + 2ch SD karışık giriş;
- 2.3ch video çıkışı (2ch CVBS video, destek ön ve arka panel çıkışı; isteğe bağlı VGA çıkışı.)
3. özel pre-tahsis dosya sistemi veri bütünlüğünü koruyun, SD kart parçasını önlemek, istikrarlı ve tamamen tarih sağlamak.
- 4.8-düşük güç tüketimi ile 36V geniş voltaj.
5. benzersiz UPS teknolojisi, güç kesintisi meydana geldiğinde, 8-10 için bile olabilir kayıt integrali sağlar.
6. HDD + SD kart depolama (destek 2,5 "HDD, Max 128G SD kart) korumak şok ve toz hasar; destek USB bağlantı noktası veri yedekleme ve aygıt güncelleme;
7. destek 2 USB arabirimleri, veri yedekleme ve aygıt yükseltme.

8. destek 9CH alarm girişi (1ch analog giriş + 8CH IO alarm girişi), 2ch bağımsız alarm çıkışı.
9. destek 2 olabilir arayüzler.
10. destek HDD Isıtma fonksiyonları, sert ortamlarda çalışabilirsiniz.
11. Destek GPS/BD/G-sensör uzatma modülü;
12. gerçek zamanlı monitör 3G/4g üzerinden gerçekleştirmek;
13. destek WIFI modülü, otomatik olarak veri indirebilirsiniz.
- 14 destek yayını/interkom/metin vb gönderilen; yağ sensörü/sıcaklık sensörü/POS/LED reklam paneli ekleyebilirsiniz;
15. destek SMS Uzaktan yapılandırma/kontrol cihazı;
16. OTA (on-the-AIR) cihaz otomatik olarak yükseltme fonksiyonu, güncellenmiş sürümüne yükseltebilirsiniz, bakım daha uygundur.
17. destek sesli çağrı fonksiyonu.
18. Destek IOS/Android telefon uzaktan monitör

## GPS izleme için PC yazılım arabirimi

The screenshot displays the 'Mobile monitoring and management platform' interface. It features a top navigation bar with options like 'Video', 'Map', 'Playback', 'System Set', 'Log Query', and 'Extend App'. The main interface is divided into several sections:

- Left Sidebar:** A list of devices under 'Monitor Center(5/12)', including various vehicle IDs like '桂KY7586', '贵C87762', etc.
- Main Area:** Four camera feeds (labeled 1-4) showing different views of a vehicle interior. Feed 1 shows the driver's perspective, feed 2 shows the front passenger area, feed 3 shows the rear passenger area, and feed 4 shows another view of the interior.
- Right Panel:** A map showing the vehicle's location on a highway. A pop-up window for device '贵C87762' provides details: Time: 2015-08-11 10:10:19, Speed: 0.00 km/h(Northwest), Company: 福建龙运集团(省际), Position: 福建省漳州市龙文区, Status: (Online)ACC ON, Network signal: Normal, Network: 3G.
- Bottom Table:** A table with columns: Device, Positioning Time, Position, Speed, Alarm, Sta. The table shows one entry for device 'C87762' at '2015-08-11 10:10:19' in '福建省漳州市龙文区G76(厦蓉高速公路)' with a speed of '0.00 km/h(Northwest)' and status '(On)'. Below the table are buttons for 'Export' and 'Auto Sort'.
- Bottom Status Bar:** Shows system information: 'Running: 00:02:02', 'Online:5 / Number of set loss:5 / Arrears:0 / Total:12', 'Line Rate:41.67% / Lost Rate:41.67%'.

## Android/IOS uygulama monitörü



## Sunucu yazılım arabirimi

Vehicle Management System Welcome! 销售客户 | Manager | Exit

Report Device User


**Mileage Summary**

Begin Time: 2016-01-08 00:00:00 To: 2016-01-08 16:27:09

Device: All Devices

| Index | Vehicle | Total Mileage (KM) | Begin Time          | Start Mileage (KM) | Start Position        | End Time            | End Mileage (KM) |
|-------|---------|--------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|------------------|
| 1     | 粤EX3114 | 174.88             | 2016-01-08 09:03:32 | 22.95              | 22.534264, 114.006444 | 2016-01-08 16:25:41 | 157.83           |
| 2     | 粤EX3130 | 202.07             | 2016-01-08 07:33:17 | 18.1               | 22.884299, 112.892602 | 2016-01-08 16:25:28 | 171.57           |
| 3     | 24012   | 277.42             | 2016-01-08 07:09:55 | 23.41              | 23.369562, 116.675227 | 2016-01-08 14:57:24 | 300.83           |
| 4     | 冀A76248 | 97.4               | 2016-01-08 00:00:25 | 299.97             | 41.572469, 118.786245 | 2016-01-08 09:42:39 | 41.09            |
| 5     | 24023   | 0                  | 2016-01-08 00:00:07 | 16.26              | 37.758759, 120.731127 | 2016-01-08 16:19:07 | 16.26            |
| 6     | 鲁QW5387 | 416.36             | 2016-01-08 06:09:54 | 96.66              | 35.461432, 117.643793 | 2016-01-08 16:20:11 | 92.83            |
| 7     | 鲁J81712 | 120.98             | 2016-01-08 04:48:40 | 26.51              | 35.876478, 117.681941 | 2016-01-08 14:25:07 | 144.92           |
| 8     | 粤H65250 | 45.81              | 2016-01-08 00:00:03 | 139.13             | 22.654394, 112.498593 | 2016-01-08 16:15:15 | 115.82           |
| 9     | 粤H65153 | 40.61              | 2016-01-08 00:00:27 | 92                 | 22.854197, 112.497665 | 2016-01-08 16:11:28 | 73.72            |
| 10    | 粤H65368 | 111.72             | 2016-01-08 00:00:15 | 145.61             | 22.654321, 112.498645 | 2016-01-08 16:24:48 | 93.9             |
| 11    | 粤H65010 | 52.02              | 2016-01-08 00:00:10 | 93.24              | 22.854234, 112.497795 | 2016-01-08 16:15:55 | 57.92            |
| 12    | 鲁AA3683 | 855.08             | 2016-01-08 00:00:29 | 354.36             | 35.950843, 117.659700 | 2016-01-08 16:24:44 | 1009.74          |
| 13    | 24058   | 224.42             | 2016-01-08 07:00:58 | 44.57              | 37.949788, 118.844070 | 2016-01-08 16:17:34 | 60.4             |
| 14    | 28999   | 2.36               | 2016-01-08 13:13:09 | 17.6               | 28.734420, 121.235847 | 2016-01-08 13:57:27 | 19.81            |
| 15    | 01566   | 369.29             | 2016-01-08 00:00:54 | 51.04              | 33.733305, 115.866921 | 2016-01-08 16:03:58 | 420.33           |

# Uygulama



## Mobil DVR diğer ilgili türleri



# Product Introduction



7104/7204  
720P/1080P  
Series-AHD  
4CH (Top Sale)



7105 Series-  
AHD 5CH



9108 Series-  
8ch NVR  
/9204 Series-  
4ch NVR



8114 Series-  
AHD 4CH



7008 Series-  
D1/720P 8CH

HDD Mobile DVR Series

# Product Introduction



210 Series-  
AHD 4CH  
*(Top Sale)*



210 Series

# Product Introduction



PTZ  
HD Camera  
Series



Car Camera  
Series

Vehicle Camera

Müşterilerimizle iyi ilişkiler



Daha fazla bilgi pls çekinmeyin ulaşmaktan aytimur:

**E-posta: [overseasales-2@rcmcctv.com](mailto:overseasales-2@rcmcctv.com)**

**Skype: [rcmcctvsales2](https://www.skype.com/people/rcmcctvsales2)**

**QQ: [2355778097](https://www.qq.com/qqmail/2355778097)**

**MB/WhatsApp: + 86 18929314790**