

# 2 TB HDD mobil dvr desteđi SD kart Uzaktan Yazılım, bađlanmak için isteđe bađlı 720 p 1080 P kamera


## Ürün Özellikleri:

|                     |   |  |
|---------------------|---|--|
| proje               | parametre   |  |
| işletim sistemi     | Linux   |  |
| Dil                 | İngilizce / Çince / özel  |  |
| Video sıkıştırma    | H.264 sıkıştırma  |  |
| OSD                 | Tarih ve saat, araç kimliđi ve diđer bilgilerin üzerine yerleřtirme                                       |  |
| GUI                 | GUI Sistem parametrelerini uzaktan kumanda ile ayarlayın  |  |
| Video kayıt sistemi | Video giriři  | 4CH 1080P / 960P / 720P AHD Giriři, Havacılık Konnektörleri, 1.0Vp-p, 75Ω  |
|                     | Video çıkışı  | 1 CVBS, 1.0Vp-p, 75Ω, havacılık, 1CH tam ekran desteđi, 4CH ekran görünümü   |
|                     | Ön izleme   | 1 kanal ve 4 kanalın önizlemesini destekler. Destek manuel / alarm tetikleme tam ekran önizleme  |
|                     | çözüm   | 720P / D1 / HD1 / CIF, MAX: 4 720P ve 4 D1   |
|                     | Görüntü kalitesi  | Seviye 1-4, Seviye 1 en yüksek seviyedir.  |
| Video standart      | Video standart  | PAL: 100f / s, CCIR625 hattı, 50 alan;<br>NTSC: 120f / s, CCIR525 hattı, 60 alan;<br>CIF: 256Kbps ~ 1.5Mbps, 8 seviyeli video kalitesi isteđe bađlı;<br>HD1: 600Kbps ~ 2.5Mbps, 8 seviyeli video kalitesi isteđe bađlı;<br>D1: 800Kbps ~ 3Mbps, 8 seviyeli video kalitesi isteđe bađlı;<br>720P: 4Mbps-6Mbps, çok seviyeli video kalitesi isteđe bađlı |
|                     | Kayıt modu  | Otomatik kayıt için varsayılan ayar açıldıktan sonra. Zamanlayıcı kaydı, alarm tetikleme kaydı ve manuel kayıt desteđi.  |
| Ses                 | Ses giriři  | 4CH havacılık giriři giriři  |
|                     | Ses çıkışı  | 2CH, ön panel kulaklıklara bađlanır, arka panel BNC'ye bađlanır  |
|                     | sıkıştırma  | G.726 sıkıştırma, 8 KB / s hız   |
| Alarm giriři        | 7CH alarm giriři, 1CH AD giriři, darbe hızı giriři, alarm bađlantısı                                      |  |
| Alarm Çıkışı        | 2 alarm çıkışı, ışık / ses alarm sensörü desteđi, yađ / güç kapalı  |  |
| arayüzey            | 3CH RS232, POS / Yakıt Sensörü / LED Reklam Bađlantısı<br>1CH 485 arayüzü, PTZ kamerayı bađlayın          |  |
| Kablosuz iletim     | Dahili 3G iletim, WCDMA, CDMA2000, GPRS, EDGE desteđi;<br>Dahili 4G modülü isteđe bađlı, TDD-LTE, FDD-LTE |  |
| GPS konumu          | Dahili GPS / BD modülü desteđi  |  |
| depolama            | hard disk   | Maksimum 2,5 "1 TB sabit disk  |
|                     | hafıza kartı  | Verileri güvende tutmak için maksimum 128GB SD kart görüntü kaydı  |
|                     | Güncellenmiş  | Destek USB güncellemesi, SD kart güncellemesi, OTA uzaktan güncelleme  |
|                     | dosya formatı   | H.264  |
|                     | Dosya sistemi   | Özel FAT32 dosya sistemi   |
| USB                 | Ön panel veri yedekleme U diskinde sabit disk, sabit disk   |  |
| Kayıt tekrarı       | Video arama   | Kayıt zamanına, kayıt türüne vb. Göre arama yapın.   |
|                     | Playback  | Max ayrıca 4CH Replay / Stop / Fast / Slow'u destekliyor<br>X 2, x 4, x 8, x 16 ileri ve geri oynatma desteđi.   |

|                      |                 |   |
|----------------------|-----------------|---|
| Emniyet              |                 | Kullanıcı / Yönetici 2 farklı şifre   |
| Opsiyonel özellikler | Sesli aramalar  | Birbirinizi sesli aramaları destekleyin   |
|                      | TTS sesli yayın | TTS ses çalmayı destekleyin.  |
|                      | Seri uzatma     | Destek LED reklam ekranı, yağ seviyesi sensörü, POS, otobüs istasyonu yayını, araba OBD ve diğer harici ekipman |
| Voltaj ve & Güç      | Enerji yönetimi | Geniş voltaj. Destek zamanlama / gecikme kapalı   |
|                      | Giriş gerilimi  | DC: + 6V - + 36V  |
|                      | Çıkış gerilimi  | + 12V ~ 1.5A, + 5V ~ 1.5A   |
|                      | güç             | Çalışma ve & lt; 5W   |
| çalışma ortamı       | sıcaklık        | -20 °C - +70 °C   |
|                      | nem             | % 20 -% 80  |
| diğer                | boyut           | 200 (D) * 187 (W) * 62 (H) mm   |
|                      | ağırlık         | 1,90 kg   |

## Ürün resmi:






**Richmor** 锐驰曼


Do Our Best To Be Better For You !

## Product Introduction

### Device Series



# Product Advantage



## İstemci kullanıcı grafik arayüzü





## 移动视频监控平台

欢迎登录,RCMTEST
系统
实时预览
电子地图
回放管理
信息管理
系统设置

终端列表

我的地图

- 监控中心(3/11)
  - 贵州(1/1)
    - 贵C A6446
      - CH1
      - CH2
      - CH3
      - CH4
    - 桂KY7507
    - 桂KY7569
    - 80024
    - 80119
    - D82868
    - 子NPS001
    - 桂KY7586
    - 桂KY7599
    - 贵B93017
    - 贵C87762

1 贵C A6446 - CH1 - 0 KB/S

2 贵C A6446 - CH2 - 24 KB/S

3 贵C A6446 - CH3 - 0 KB/S

4 贵C A6446 - CH4 - 0 KB/S

GPS监控 / 报警信息 / 系统事件 / 抓拍图片

| 终端       | 在线                  | 高线                     | 报警             | 停车未熄火 | 停车熄火 | 定位无效 |
|----------|---------------------|------------------------|----------------|-------|------|------|
| 贵C A6446 | 2016-03-14 09:50:09 | 贵州省遵义市习水县G4215(遵遵高速公路) | 74.10 km/h(南)  |       |      |      |
| 桂KY7507  | 2016-03-14 09:50:17 | 广西壮族自治区玉林市博白县人民中路38号   | 11.00 km/h(北)  |       |      |      |
| 桂KY7569  | 2016-03-14 09:50:38 | 广西壮族自治区玉林市博白县X403      | 27.00 km/h(西北) |       |      |      |
| 桂KY7599  | 2016-03-14 09:49:03 | 广西壮族自治区玉林市博白县S216      | 0.00 km/h(东)   |       |      |      |

地址: 马临镇政府

贵C A6446  
时间: 2016-03-14 09:50:09 速度: 74.10  
公司: 遵运集团金融公司 司机: 陈国忠  
13511881529  
位置: 贵州省遵义市习水县G4215(遵遵高  
状态: 在线, 3G, ACC开启, SD卡(存在), 附  
视频 对讲 监听 抓拍 更多

运行时长: 00:01:04 在线数: 3 / 定损数: 1 / 欠费: 0 / 总数: 11 在线率: 27.27% / 定损率: 9.09%

Bizim mdvr PC, cep telefonu ve diğer mobil istemci izleme destekler.

Anasayfa
İndir
Soru
Language

### İstemci İndirme

Windows

İndir

Version: 7.4.0.15  
Güncelle: 20151123

İndir

Version: 7.0.3  
Güncelle: 20150523

İndir

Version: 7.0.0.10  
Güncelle: 20150801

### Uygun Program İndir

- Çince
- İngilizce
- Geleneksel
- Türkiye
- Taylandlı
- Portugues
- Arapça
- İspanya
- Bulgar
- Russian

Appliacion

## FUNCTIONS

- Video & Audio real-time monitoring
- Online Vehicle Status
- Satellite Map
- GPS
- Video Storage
- Tracking Display
- Intercom
- Fuel Sensor
- G-Sensor
- Temperature-Sensor

**Richmor**

OEM & ODM Service

Brasil World Cup Supplier  
[www.rcmctv.com](http://www.rcmctv.com)



Truck  
Coach



School Bus  
Bus



Police Car  
Taxi



Support  
All Vehicles

sertifika







**Richmor**

**OEM & ODM Service**

**Brasil World Cup Supplier**






sergi:



**Richmor**

CPSE2012 in Shenzhen



CPSE2013


10.29-10.31

4 Booth we have

Welcome you !!!



CPSE2012-- Guangdong TV Report-Shenzhen Richmor



**Daha fazla bilgi için bize hoşgeldiniz ....**

Best Regards  
Amily Zhang

**HAND US YOUR TRUST, OFFER YOU OUR BEST!!!**

**Shenzhen Richmor Technology Development Co.,LTD**

Email: [overseasales-2@rcmcctv.com](mailto:overseasales-2@rcmcctv.com)

Skype: rcmcctvsales2

QQ: 2355778097

MB/Whatsapp: +86 18929314790

Website: <http://www.richmor.net/>

ADD: 6th Floor, F Building, Xinzhi Industrial Park, Yangmei,Bantian,Longgang, Shenzhen

