

Ayrıca seçtiğiniz birçok ürün çeşidi sunuyoruz. Lütfen bu kelimeleri tıklayın ve ihtiyacınızı bulun

[4G 1080P SD CARD MOBILE DVR satışta](#), [Hd 720p 1080p H.264 Mobil Dvr](#), [RS485 RS232 Genel otobüs mobil dvr](#)

Parametre

Video kanalları	4 kanal (2 dahili kamera, 2 harici giriş, 2 çıkış desteği)
Video sıkıştırma	H.264 Sıkıştırma Modu
Ağ	3G / 4G modülü & İsteğe bağlı WIFI
pozisyon	Dahili GPS / BD Modülünü Destekleyin
G sensörü	G-sensörünü destekle
sistem	Linux
Voltaj	6 ~ 36 V
Depolama	İki SD Kartı (Her SD, maksimum 128GB'yi destekler.)
USB	Dahili Mini USB
TTS Sesli Yayın	destek
Video çıkışı	1 kanal
Alarm çıkışı	1 ch (Bir RS232 portu ve bir RS485 portu)

Ürün Açıklaması

Entegre mikrofon (içinde araba ses kaydı)

Entegre hoparlör (sesli yayın ve erken zayıflama)

Ana cihaza 6 durum göstergesi lambası (survey ekipmanı çalışma durumu)

Ana cihaz entegre bir alarm düğmesi, bir adet açma-kapama düğmesi ve bir adet WIFI geçiş düğmesi (elle AP ve istasyon modu)

Dahili Bluetooth modülü (kablosuz alarm ve kablosuz Bluetooth düğmesi ile yakalama desteği ve elde edilen kulaklık interkom ve telefon işlevi)

Dahili WIFI (otomatik yükleme ve akıllı telefon bağlantısı function.the AP işlevi elde 5 harici cihaz paylaşım internet elde etti)

Dahili GPS Modülü ve anten (otomobil hızının ve rotasının başarıyla yönetilmesi)

Yolların ayrılması ve bir alanın çıkışının ve çıkışının alarm fonksiyonunu destekleyin. Ekipman desteği 16 güzergah ve alan.

Entegre 3G / 4G Modülü (uzaktan ses ve video iletimini ve yönetimini gerçekleştirir)

Dahili G Sensör Modülü (anormal titreşim, devrilme, darbe ve acil frenle ilgili otomatik alarm yükleme)

Dahili bir video çıkışı (monitör bağlantısı aracılığıyla video önizleme ve arka ön izleme fonksiyonu sağlandı)

Dahili süper kapasitör (kayıp olmadan çekirdek veriler için anormal kesinti durumunda çalışma süresi yaklaşık 8 ila 11 saniye ve zarar görmeden sabit disk)

İki SD Kartı destekleyin (her SD, maksimum 128GB'yı destekler)

Ayrıntı resimleri



Richmor

FOCUS ON MDVR SYSTEM BUILDING GLOBAL BRANDS





Front Panel





Side View



Back Panel

Stick upon
window glass





Paket içeriği

Tüm standart aksesuarlara sahip kutu başına 1 Adet mobil DVR

RCM-MDR210 Parametre Sayfası

madde	Parametre
işletim sistemi	Linux
Dil	Çince / İngilizce / Özelleştirilmiş

Video sıkıştırma		H.264
OSD		Tarih saati ve araç kimliği gibi yer paylaşım bilgileri
GUI	Grafiksel kullanıcı arayüzü	Uzaktan kumanda ile sistem parametrelerini ayarlayın.
Video Kayıt Sistemi	Video girişi	4CH 720P AHD giriş / SD girişi / karışık video girişi, havacılık konnektörü, 1.0Vp-p, 75Ω
	Video çıkışı	1CH CVBS + 1CH VGA çıkış, 1.0Vp-p, 75Ω, Havacılık, Destek 1CH Tam Ekran, 4CH Ekran
	Ön izleme	Destek 1 kanal ve 4 kanal önizleme. Destek El Kitabı / Alarm Trigeri tam ekran önizleme
	Çözüm	720P / D1 / HD1 / CIF, MAX: 4 kanal 720P
	Video kalitesi	0-7 seviye, 0 en üst seviye.
	Video Standardı	PAL: 100f / s, CCIR625 hattı, 50field; NTSC: 120f / sn, CCIR525 hattı, 60field; CIF: 256Kbps ~ 1.5Mbps, 8 seviyeli video kalitesi isteğe bağlı; HD1: 600Kbps ~ 2.5Mbps, isteğe bağlı 8 düzey video kalitesi; D1: 800Kbps ~ 3Mbps, isteğe bağlı 8 düzey video kalitesi; 720P: 4Mbps-6Mbps, çok düzeyli video kalitesi isteğe bağlı
	Kayıt modu	Varsayılan ayar, gç açıldıktan sonra otomatik kayıttır. Zamanlı kayıt, alarm tetikleme kaydı ve manuel kayıt desteklenmektedir.
Ses	Ses girişi	4CH, Havacılık Tak
	Ses çıkışı	1CH, Havacılık Tak
	Sıkıştırma	G.726 sıkıştırma, 8KB / s hız
Alarm Girişi		4Ch Alarm Girişi, alarm bağlantı desteği çeşitleri
Alarm Çıkışı		1CH Alarm Çıkışı
İletişim arayüzü		Isteğe bağlı olarak 1CH RS232 veya 1CH RS485
pozisyon		Destek Dahili GPS / BD Modülü, dahili G sensörü, araç tarafından yönlendirilen rotayı tekrarlayabilir ve analiz edebilir.
kablosuz iletim		Destek Dahili 3G / 4G kablosuz iletim fonksiyonu, WCDMA, CDMA2000, TDD-LTE, FDD-LTE
Hareket algılama		Hareket algılama alarmını destekleyin. (Platformda alarmın ardından video kayıt süresini ayarlayabilir.)
G sensörü		G-sensörünü destekle

Depolama	SD	Çift SD Kart, her maksimum 128GB SD Kart döngü kaydı
	Yükselt	SD Kart uzaktan güncelleme desteği
	Dosya formatı	H.264
	Dosya sistemi	Özel FAT32 Dosya Sistemi
Video Oynatma	Video arama	Kayıt Zamanına Göre Arama / Kayıt Türü vb.
	PlaybackMax destek 4CH Tekrarla / Durdur / Hızlı / Yavaşla aynı anda	Hızla ileri ve geri oynama desteği: x 2, x4, x8, x16.
		Voltaj & Güç
Güç yönetimi	Geniş Voltaj Desteği Zamanlama / Gecikme kapalı	Gerilim Girişi
	DC: + 8V ~ + 36V	Güç tüketimi
	Normal Çalışma <14W, Bekleme durumu & lt; 0.5W	Sıcaklık
	-20 °C ila + 70 °C	Çalışma ortamı
Nem	% 20 ila% 80	Parola
	Kullanıcı / Yönetici 2 Seviye Farklı Şifre	Güvenlik
Boyut	112 (W) x36 (H) x138 (D) mm	diğerleri
Net ağırlık	360g	Richmor gözetim GUI'si

Ric

The main menu includes: Search, System setup, Rec setup, Network setup, Alarm setup, Peripheral setup, System Tools, System Information, as below:



hmya da Mobile DVR Mileage SummaryPla

Vehicle Management System Welcome! 销售客户 | Manager | Exit

Report **Device** **User**


Mileage Summary

Begin Time: 2016-01-08 00:00:00 To: 2016-01-08 16:27:09

Device: All Devices

Index	Vehicle	Total Mileage(KM)	Begin Time	Start Mileage(KM)	Start Position	End Time	End Mileage(KM)
1	粤B31114	174.00	2016-01-08 09:00:30	22.85	22.52424, 114.00044	2016-01-08 16:25:41	157.03
2	粤B31130	202.07	2016-01-08 07:30:17	18.1	22.664294, 112.882902	2016-01-08 16:25:28	171.57
3	24012	277.42	2016-01-08 07:09:55	23.41	23.369562, 116.675227	2016-01-08 14:57:24	300.03
4	粤A78248	97.4	2016-01-08 00:00:25	296.97	41.572492, 116.788245	2016-01-08 08:42:38	41.09
5	24023	0	2016-01-08 00:00:07	16.28	37.758759, 120.731127	2016-01-08 16:19:07	16.28
6	粤QW5387	416.36	2016-01-08 08:09:54	96.88	35.481432, 117.643783	2016-01-08 16:28:11	92.83
7	粤B47112	120.98	2016-01-08 04:48:40	26.51	36.676478, 117.681941	2016-01-08 14:25:07	144.92
8	粤B52550	45.81	2016-01-08 00:00:03	138.13	22.654294, 112.489583	2016-01-08 16:15:15	115.82
9	粤B5153	48.61	2016-01-08 00:00:27	82	22.654187, 112.487965	2016-01-08 16:11:28	73.72
10	粤B53268	111.72	2016-01-08 00:00:15	145.61	22.654321, 112.489547	2016-01-08 16:24:48	93.9
11	粤B50103	52.02	2016-01-08 00:00:10	83.24	22.654294, 112.487985	2016-01-08 16:15:55	57.82
12	粤A43083	855.06	2016-01-08 00:00:29	354.36	36.950643, 117.689781	2016-01-08 16:24:44	1089.74
13	24058	224.42	2016-01-08 07:00:58	44.57	37.549788, 116.644070	2016-01-08 16:17:34	60.4
14	28998	2.36	2016-01-08 13:13:08	17.6	28.734433, 121.238847	2016-01-08 13:57:27	19.81
15	00588	369.29	2016-01-08 00:00:54	51.04	35.733305, 115.663821	2016-01-08 16:00:58	420.33

yerli yazılım arabirimiRichmor gerçek davası



Uygulama



Binek otomobil, otobüs, taksi, okul otobüsü, kamyon, tehlikeli araç, kişisel araba ve gemi vb.

Alış



Travelling Bus



Public Bus



Dangerous chemical car



Tobacco Logistics



Taxi



Truck



School Bus



Express Logistics



Road Police Car



Border Car



Traffic Inspection Car



Civil Work Vehicle



Escort Vehicle



Ambulance



Fixed place monitor



Ship Monitor

G, uidespaketleme

AV kablosu / G / Ç kablosu / güç kablosu / anahtar vb. Gibi tüm standart aksesuarlar ile 1 ünite

Logo Richmor baskılı nötr kağıt kutusu veya Renkli kağıt kutusu, özelleştirilmiş pakete de hoş geldiniz.

İşbirliği Koşulları



Richmor Brand Package



Standard Package

Nakliye Bilgisi

Tahmini Nakliye Süresi

a. Örnek sipariş için ödeme silindikten sonra 3-5 iş günü.

b. Temizlenen ödeme 5-10 iş günü sonra toplu sipariş için sipariş miktarına bağlıdır.

Uyarılar:

1. Sipariş, tam ödeme yapıldıktan sonraki iki iş gününden önce, 48 saat yaşanmadan önce sevk edilecektir;

2.Sipariş gönderildikten sonra ilgili belgeler gönderilecektir, lütfen posta kontrol ediniz;

3.All parseller isteğe bağlı olarak DHL / TNT / UPS / EMS / FedEx / Havayolu tarafından sevk edilecektir;

Ödeme bilgisi

1.T / T; Western Union; Paypal isteğe bağlı;

% 2.30 mevduat, bakiye doğumdan önce ödenir

Uyarılar:

Ödeme bitince banka fişini gönderdik, buna göre üretim ayarlayacağız

Ücretsiz Değişirme:

Mobil DVR Kaydedici, kalite sorununun ön şartı olan suni hasar olmadan satıştan sonraki 15 gün içindeki koşullar altında ücretsiz değiştirebilir.

Tedarikçi Garanti:

Araç Mobil DVR Kaydedici üzerinde bir yıl garanti sunuyoruz, eğer ürününüz herhangi bir garanti sorununun olması halinde lütfen memnuniyetsiz bir çözüm için bizimle iletişime getirin.

Not:

Tüm nitelikli iade / değiştirme bize tarafınızdan yönlendirilmelidir, iadenizi önceden bilgilendirmeden kabul etmeyiz.

Hizmet

1. İyi Eğitimli Satış Ekibi ve hızlı ve profesyonel destek için güçlü mühendisler.

2. OEM / ODM Hizmeti

Sertifikalar




sergi



Hakkımızda & Müşteriler:

Richmor

CPSE2012 in Shenzhen



CPSE2013

10.29-10.31

4 Booth we have

Welcome you !!!



CPSE2012-- Guangdong TV Report-Shenzhen Richmor



Skype: [rcmcctvsales2](#)





EXCELLENT SUPPORT

