

## Polis Asınmış 3G DVR Mini Taşınabilir DVR GPS WIFI Genel Bakış

Hukuk için mini cihaz kişisel, taşınabilir kullanım için tasarlanmış İhtisas zorlamaktadır ses, video, sevk komut sistemi ile. Kadar 4G ağ Can, destek usb veri yedekleme. Endüstriyel tasarım, kolay kullanım.



### Front and side board definition



## Back cover definition




Figure 4

1. Adorn clasp
2. Battery Cover Buckle
3. Battery Cover switch

## 应用案例/applications





## Şartname

Ürün	Açıklama
Operasyon & sistem	Linux
Ayrı & tasarım	Main device: work independently to realize local record Auxiliary device: GPS / 3G, backup battery
Grafik & operasyon & arayüzü	Kullanım & düğmeleri & tam & ayar & arasında & çeşitli & parametreleri
Video	Dahili & kamera & lens, & açısı & arasında & görünürlüğü: & 70 °, & CMOS & sensörü Aydınlatma: & 0.1Lux OSD Zaman & tarih, & vb; cihazı & kimliği, & GPS, & Sıkıştırma H.264 & Hisilicon & yüksek & performans & işlemci & benimsenmiştir. Video ve çözünürlük VGA & tarafından & varsayılan, & QVGA & isteğe bağlı
Video ve çözünürlük	QVGA: & 400Kbps & ~ & 1.5Mbps, & 4 & seviyeleri & arasında & bit & oranı & isteğe bağlı VGA: & 1000Kbps & ~ & 2Mbps, & 4 & seviyeleri & arasında & bit & oranı & isteğe bağlı
Video ve çözünürlük	Önizleme & zamanı, & rekor & Video & önizleme
Video ve çözünürlük	Gerçek & zamanı, & rekor & Video & önizleme
Video ve çözünürlük	Çift & Destek
Ses	Dahili & MIC
Ses	Dahili & hoparlör, & > 1W
Ses	G.726
Kayıt	Micro-SD & kart, & destek & 1G & ~ & 32G
Kayıt	ASF & rekor & dosya & biçimi, & FAT32 & dosya & sistemi
Kayıt	Başlatma & kayıt & tarafından & varsayılan, & destek & kılavuzu & kayıt
Kayıt	Arama & kayıt & Video & dosyaları & tarafından & zamanı, & tipi, & vb.
Kayıt	Support fast forward, fast backward, play, pause, support 2, 4, 8, 16 times speed fast forward or fast backward, support playback of file by time
Kablosuz & iletişim & cihazı	Built-in 3G wireless transmission module, WCDMA, CDMA2000, TD-SCDMA system optional; Compatible with GPRS, EDGE;
Ekran & parametreleri & cihazı	Boyutu 2.4 & inç
Ekran & parametreleri & cihazı	Tür TFT
Ekran & parametreleri & cihazı	Çözünürlük 480 * 234
Güç & tedarik & yönetimi	Manual startup/shutdown; support manual off-screen, automatic off- screen
Güç & tedarik & yönetimi	Ana & cihaz: & 1500mAh, & 3.7V Yardımcı & cihaz: & 2100mAh, & 7.4V
Güç & tedarik & yönetimi	Şarj & dönemi 2 & saat
Güç & tedarik & yönetimi	Çalışma & dönemi Bağımsız & çalışma & zamanı & arasında & ana & cihaz: & 4 & saat
Güç & tedarik & yönetimi	Working time of complete device (main device and auxiliary device): 5 hours, auxiliary device can supply power to main device
Çalışma & çevre	Sıcaklık -20 ° C & ~ & + 50 ° C
Çalışma & çevre	Nem % 20 & & 80%
Boyut	Ana & cihaz 50 (W) & x90 (H) & x28 (D) & mm
Boyut	Yardımcı & cihaz 70 (W) & x110 (H) & x28 (D) & mm
Ağırlık	Ana & cihazı: & net & ağırlığı: & 95g, & brüt & ağırlığı: & 307.5g Yardımcı & cihaz: & net & ağırlığı: & 238g, & brüt & ağırlığı: & 352 g

## CE FCC ROHS Onayı



# Richmor 锐驰曼



## Paketi



Richmor Brand Package



Standard Package

## Dünyada Müşteriler



**Desteklerin için teşekkürler!**

**Daha fazla bilgi için Jenny ile irtibat Hoşgeldiniz:**

**E-posta: [jenny@rcmctv.com](mailto:jenny@rcmctv.com) Skype: [rcmctvsales4](https://www.skype.com/user/rcmctvsales4)**