

RMVS ücretsiz yazılım ve IOS uygulaması ile profesyonel otobüs çözümü 4CH 3G mobil dvr

Bu dvr'ın öne çıkan özellikleri:

Tam fonksiyon, güçlü özellikler ve yüksek kalite ile ekonomik versiyon!





madde		Parametre
işletim sistemi		Linux
Dil		İngilizce / Çince / Özelleştirilmiş
Video sıkıştırma		H.264 Sıkıştırma
OSD		Tarih saati ve araç kimliği gibi bilgileri bindirir
GUI	Grafiksel kullanıcı arayüzü	Uzaktan kumanda ile sistem parametrelerini ayarlayın.

Video Kayıt Sistemi	Video girişı	4CH 720P AHD girişı / SD girişı / karışık girişı, havacılık konektörü, 1.0Vp-p, 75Ω
	Video çıkışı	İsteğe bağılı olarak 2CH CVBS + VGA çıkışı, 1.0Vp-p, 75Ω, Havacılık, Destek 1CH Tam Ekran, 4CH Ekran görünümü
	Ön izleme	1 kanal ve 4 kanal önizleme desteğı. Destek Manuel / Alarm Tetik tam ekran önizleme
	çözüm	720P / D1 / HD1 / CIF MAX: 4 kanal 720P ve 4 kanal D1
	Görüntü kalitesi	0-7 seviye, 0 en yüksek düzeydir.
	Video Standardı	PAL: 100f / s, CCIR625 hattı, 50 alan; NTSC: 120f / s, CCIR525 hattı, 60 alan; CIF: 256Kbps ~ 1.5Mbps, İsteğe bağılı 8 seviye video kalitesi; HD1: 600 Kbps ~ 2.5Mbps, İsteğe bağılı 8 seviye video kalitesi; D1: 800Kbps ~ 3Mbps, İsteğe bağılı 8 seviye video kalitesi; 720P: 4Mbps-6Mbps, çok seviyeli video kalitesi isteğe bağılı
	Kayıt modu	Varsayılan ayar, güç açıldıktan sonra otomatik kayıt olur. Zamanlanmış kayıt, alarm tetikleme kaydı ve manuel kayıt desteklenir.
Ses	Ses girişı	4CH Havacılık Fişı Girişı
	Ses çıkışı	2CH, kulaklık ön panele bağlanır, BNC Arka Panelde Bağlan
	Sıkıştırma	G.726 sıkıştırma, 8 KB / s hız
Alarm girişı		7CH Alarm Girişı, 1CH AD Girişı, dürtü hız girişı, Alarm Bağlantısı
Alarm Çıkışı		2CH Alarm Çıkışı, Destek Işığı / Ses alarm sensörü, Yağ / Güç kesilmiş
arayüzey		3CH RS232, POS / Yakıt Sensörü / LED Reklam Bağlantısı
		2CH 485 Arabirim, PTZ Kamera Bağlayın
		2CH CAN arayüzü
Kablosuz iletim		3G iletimli dahili destek, WCDMA, CDMA2000, GPRS, EDGE □ İsteğe bağılı 4G modülünde yerleşik, TDD-LTE, FDD-LTE
GPS Konumu		Desteklenen GPS / BD Modülü
	HDD	Maksimum 2,5 "2 TB HDD

Depolama	Hafıza kartı	Max 128GB SD Kart Ayna Kaydı Veri Güvenliğini Sağlayın
	Güncelleştirme	Destek USB Güncelleme, SD Kart Updatin, OTA Uzaktan Güncelleme
	Dosya formatı	H.264
	Dosya sistemi	Özel FAT32 Dosya Sistemi
	USB	Ön Paneldeki USB Arayüzü U Disk, Sabit Disk ile veri yedekleme
Kayıt Tekrarı	Video arama	Kayıt Zamanına Göre Kayıt / Kayıt Türü vb.
	Playback	Max destek 4CH Tekrar Oynat / Durdur / Hızlı / Yavaşla aynı anda
		İleri ve geri destek x 2, x4, x8, x16 hızlarında oynayın.
Güvenlik		Kullanıcı / Yönetici 2 Seviye Farklı Şifre
İsteğe Bağlı İşlevler	Sesli arama	Destek sesli görüşme birbirini
	Seri Genişlet	Destek LED Reklam Paneli □ Yağ Sensörü □ POS □ Otobüs İstasyonu Broadcaster □ Araba OBD, ect.external cihaz
Voltaj ve & Güç	Güç yönetimi	Geniş Voltaj. Destek Zamanlamalı / Gecikmeli
	Giriş gerilimi	DC: + 6V - + 36V
	Güç	Çalışma □ 5W
	Sıcaklık	-20 °C - + 70 °C
Çalışma ortamı	Nem	% 20 -% 80
	Boyut	200 □D□ * 187 □W□ * 62 □H□ mm
Diğerleri	Ağırlık	1,90 Kg

Ana Özellikler

1. HIS Çözümü, H.264 Sıkıştırma, 4CH 720P AHD giriş / 4CH analog standart tanım desteği Kamera girişi / 2CH HD + 2CH SD karışık giriş;
2. 3CH video çıkışı (2CH CVBS video, destek ön ve arka panel çıkışı; isteğe bağlı VGA çıkışı.)
3. Özel ön-tahsisat Dosya Sistemi, veri bütünlüğünü korur, SD Kart fragmanını engeller, tarihi istikrarlı ve tam olarak sağlar.
4. Düşük güç tüketimi ile 8-36V geniş voltaj.
5. Benzersiz UPS Teknolojisi, elektrik kesintisi meydana geldiğinde, hatta 8-10 saniye boyunca bile kayıtların entegrasyonunu sağlar.
6. HDD + SD Kart Depolama (Destek 2.5 "HDD, maksimum 128G SD Kart), Shock & Toz hasarı, USB bağlantı noktası veri yedekleme ve cihaz güncellemesini destekler;
7. 2 USB arabirimi, veri yedekleme ve cihaz yükseltme desteği.

8. Destek 9CH alarm giriři (1CH analog giriř + 8CH IO alarm giriři), 2CH bağımsız alarm çıkışı.

9. Destek 2 CAN arayüzleri.

10. Destek HDD ısıtma fonksiyonları, zorlu ortamda çalışabilir.

11. Destek GPS / BD / G-Sensor Uzatma modülü;

12. 3G / 4G ile gerçek zamanlı monitör gerçekleştirin;

13. WIFI modülünü destekleyin, verileri otomatik olarak indirebilir.

14 Destek Yayın / Interkom / Gönderilen metin vb; yağ sensörü / sıcaklık sensörü / POS / LED Reklam Paneli ekleyebilir;15. SMS uzaktan yapılandırma / kontrol cihazı desteğı;

16. OTA (On-The-Air) Cihaz otomatik olarak yükseltme fonksiyonu, güncellenmiş versiyona yükseltebilir, bakım daha uygundur.

17. Sesli arama işlevini destekleyin.

18. Destek IOS / Android Telefon Uzaktan monitör

Gps takibi için PC Yazılım arayüzü

Android / IOS APP İzleyici

Mobile monitoring and management platform

Welcome to log in,RCMTEST System

Dev List Polling My Map

Monitor Center(5/12)

- 桂KY7586
- 贵C87762
- 贵D82868
- 贵C 26562
- 贵C A6446
- 80119
- 宁NP5001
- 桂KY7507
- 桂KY7569
- 桂KY7599
- 湘80024
- 贵B93017

Status PTZ Color VOIP

Device type MDVR

Vehicle Name 贵C 26562

Vehicle ID 80088

Company 遵义县万发出租运输有限公

Their Group Monitor Center

Status Online

Positioning Time 2015-08-11 10:10:22

Location 贵州省遵义市红花岗区春天

Speed 13.70 km/h(South)

Costs Normal

1 贵C 26562 - CH1 - 4 KB/S

2 贵C 26562 - CH2 - 36 KB/S

3 贵C 26562 - CH3 - 0 KB/S

4 贵C 26562 - CH4 - 2 KB/S

Monitor:1 Online:1 Alarm:0 Offline:0 Idling:0 ACC OFF:0 GPS Invalid:0

Export Auto Sort

Device	Positioning Time	Position	Speed	Alarm	Sta
贵C87762	2015-08-11 10:10:19	福建省漳州市龙文区G76(厦蓉高速公路)	0.00 km/h(Northwest)		(On

Address Search

贵C87762

Time:2015-08-11 10:10:19

Speed:0.00 km/h(Northwest)

Company:通运集团(省际)

Position:福建省漳州市龙文区

Status:(Online)ACC ON,SI

Network signal Normal


Network:3G

100米

© 2015 Baidu - Data © NavInfo & CenNavi & 道道通

Running: 00:02:02 Monitor: 10 Alarm: 0 Offline: 0 Idling: 0 ACC OFF: 0 GPS Invalid: 0 Online: 5 / Number of set loss: 5 / Arrears: 0 / Total: 12 Line Rate: 41.67% / Lost Rate: 41.67%

Sunucu yazılımı arayüzü



Uygulama

Vehicle Management System

ReportDeviceUser

Report

Quick Report

Mileage Summary

Mileage Daily

Track Detail

Speed Report

Online Summary

IO Alarm Report

Alarm Report

Storage Report

Upgrade Report

Fuel Report

Park Report

Geo Fencing Report

3G Flow Report

Extend Report

Dispatch Report

Mileage Summary

Begin Time: 2016-01-08 00:00:00 To: 2016-01-08 16:27:09

Device: All Devices

Select DeviceQueryExport To ExcelExport To CsvExport To Pdf

Mileage Summary							
Index	Vehicle	Total Mileage (KM)	Begin Time	Start Mileage (KM)	Start Position	End Time	End Mileage (KM)
1	粤EX3114	174.88	2016-01-08 09:03:32	22.95	22.534264, 114.006444	2016-01-08 16:25:41	157.83
2	粤EX3130	202.07	2016-01-08 07:33:17	18.1	22.884299, 112.692602	2016-01-08 16:25:28	171.57
3	24012	277.42	2016-01-08 07:09:55	23.41	23.369562, 116.675227	2016-01-08 14:57:24	300.83
4	冀A76248	97.4	2016-01-08 00:00:25	299.97	41.572469, 118.786245	2016-01-08 09:42:39	41.09
5	24023	0	2016-01-08 00:00:07	16.26	37.758759, 120.731127	2016-01-08 16:19:07	16.26
6	晋QW5387	416.36	2016-01-08 06:09:54	96.66	35.461432, 117.643793	2016-01-08 16:20:11	92.83
7	鲁J81712	120.98	2016-01-08 04:48:40	26.51	35.876478, 117.681941	2016-01-08 14:25:07	144.92
8	粤H65250	45.81	2016-01-08 00:00:03	139.13	22.654394, 112.498593	2016-01-08 16:15:15	115.82
9	粤H65153	40.61	2016-01-08 00:00:27	92	22.654197, 112.497665	2016-01-08 16:11:28	73.72
10	粤H65368	111.72	2016-01-08 00:00:15	145.61	22.654321, 112.498645	2016-01-08 16:24:48	93.9
11	粤H65010	52.02	2016-01-08 00:00:10	93.24	22.654234, 112.497795	2016-01-08 16:15:55	57.92
12	晋AA3683	655.08	2016-01-08 00:00:29	354.36	35.950643, 117.659700	2016-01-08 16:24:44	1009.74
13	24058	224.42	2016-01-08 07:00:58	44.57	37.949788, 118.844070	2016-01-08 16:17:34	60.4
14	28999	2.36	2016-01-08 13:13:09	17.6	28.734420, 121.235847	2016-01-08 13:57:27	19.81
15	01568	369.29	2016-01-08 00:00:54	51.04	33.733305, 115.866921	2016-01-08 16:03:58	420.33

Müşterilerimizle iyi ilişki

Professional Mobile DVR Solution for Bus



Daha fazla bilgi için lütfen Amily ile iletişime geçmekten çekinmeyin:



E-posta: yurtdisi-2-2rcmcctv.com

Skype: [rcmcctvsales2](https://www.skype.com/partners/rcmcctvsales2)

QQ:

2355778097

MB / whatsapp: +86 18929314790