

Richmor HD H.264 4CH Araç DVR Kaydedici RCM-MDR8000SDG

otomobil, otobüs, kamyon, taksi, polis arabası, çözüm

Anahtar & Özellikleri

1. Superhigh anti-shock, water-proof, dust-proof functions, easy installation 2. Destek çift veri yedekleme (Çok Safe)
3. Support D1 each Channel, PTZ Control, 3G remote monitoring
4. Best after-sale service with 2 years warranty, lifetime maintenance
5. Destek 3G GPS G-SENSOR WIFI Modual isteğe bağlı; için
6. ve Aşırı yük, aşırı akım, ters, ESD, güç-off & koruma
7. Support Auto recording, timed recording, alarm recording (open/ close door etc.)
8. antomatic ON / OFF kurulum, can set birçok vakit dönemleri.
9. Independent delayed-time off circuit, fire-off delaying recording, delay time is settable.
10. Support powerful client program: monitoring, playback, recording and screenshot and playback analysis.





Şartname

Kamyon & DVR & Kaydedici

- 1) 3G & GPS & için & seçenekleri
- 2) 18 & Ay & Garanti
- 3) Anahtar & için & HDD & ve & SD & kart (Çok & Safe)
- 4) CE & FCC & RoHS & Onay

Ürün	Parametre
A & V & Giridi	4 & kanal, & havacılık & & & konektörü
A & V & Çıktı	1 & kanal, & havacılık & & & konektörü
Video ve sıkıştırma biçimini	H.264
Çözünürlük	D1 / HD1 / CIF & seçilebilir. D1-& yüksek, & CIF-& düşük
Video ve Çerçeve & orani	100 & fps & (PAL), 120 fps (NTSC), 50fps (4 * D1)
Kayıt	Fire & kayıt, & zamanı & kayıt, & alarmı & kayıt
Depolama	HDD & + & SD & Kart & kayıt & senkronizasyon
Alarm	6ch & alarmı & alarmı & ve & kayıt & aynı & anda &
Siyah & kutusu & fonksiyonu	Recording Vehicle operations (turn left/right, stop lamp), license NO. , rota, & sürücüsü
Sistem & Koruma	Saving the recording data when the power off, support hard disk yükseltme
Ağ	RJ45 Ethernet interface and can copy the data through Kontrol ve ağlar, & / Kablosuz & Kablolu & ve & & yönetme & ana & makinesi.
PTZ & kontrolü	RS232 & olabilir edecek & & PTZ & arayüz & uzak & kontrolü
3G	3G & Kablosuz & iletim
Küresel Konumlama Sistemi	Destek & GPS & modül & genişleme, & recoding ve & oynatma & & taşit & rota
Geniş & Gerilim & Aralığı	Operasyon & gerilim: & 6V ~ 48V; Instantaneous range: 6-70V. Support over-voltage / short circuit/ reverse/ ESD protection.fire on/off timing,delay power-off. Output voltage is 12v .
Düşük & Tüketimi & Güç	2.4W

Sistem	Gömülü tam zamanlı & koşturmak, kontrol sistemi, destek Çince basitleştirilmiş & amp; İngilizce
Çalışma çevre	Çalışma sıcaklığı: 50C °, Çalışma nem -20C ° & lt;% 90; Depolama sıcaklığı: -30C ; 70C, Depolama ; nem ve bileşik% 90
Boyutlar	200mm * 130mm * 65mm

Belgelendirme



Uygulamalar & DVR



Our DVRs are widely used in bus, school bus, car, taxi, dangerous cargo, lorry, truck, police car, van, ship etc.

1. Help the investigation of the scene for traffic accident
2. Gather evidence for violent crimes (blackmail and robbery)
3. Facilitate the management of company vehicles (GPS positioning)
4. Full & görünümlü & sırt-araba & fonksiyonlu
5. Sensor & & alarmı
6. Ev & güvenlik & (CCTV)

Ambalaj & Detay

1. Your Logo is also welcomed!
2. Brand Box With Our Logo "Richmor"



3. Neutral Box

Dünyada Müşteriler



Desteklerin için teşekkürler!