

3G 4G 1080 p video kamera 2tb hdd VGA için okul otobüsü için 5ch mobil araba dvr Romote İzleme Gözetimi

(RCM-MDR 7105 Serisi)

**Romote Görüntüleme Gözetim 3G 4G GPS WIFI 5CH HDD Mobil DVR 1CH IPC Okul
otobüs çözümü ile**





功能特点 Features



实时监控, GPS定位
Real-time monitoring,
GPS positioning

身份验证, 人数统计
Two-factor authentication

采用高压比, 图像清晰的H.264编码格式, 支持开机录像、定时录像及报警录像, 支持ACC熄火延时录像。内置GPS全球定位系统, 可通过3G网络远程查看实时视频, 车辆位置, 回放历史录像。支持手机远程监控。Adopting H.264 Video compression with high resolution, ACC on/off, Timer Recording, ACC Delay Recording Mode supported. Built-in GPS Tracking system, Real time video stream, Vehicle Position, Video Replay can be viewed through 3G Network, Support Mobile Phone remote Monitor.



可直接刷卡验证身份, 统计数据, 避免人工统计时出现失误。提供每个停靠站点实时的上下学生人数, 避免漏接学生, 以及把学生遗留在车内, 造成事故。Combine with Card Equipment for authenticate information and counting, avoid artificial statistical mistake, offer the students get on/off real time number at each station, avoid the accident caused by missing students or leaving students in the carriage.

语音功能 Voice features



可进行语音电话, 网络对讲, 声音广播。实现管理中心和车辆即时通讯。Support VOIP, 3G Intercom, Broadcast realize Center office communicate with Driver in real time.

行车记录, 驾驶员行为管理
Driving behavior management



对司机的不良行为进行监督, 比如经常超速、急加速、急减速、急刹车等容易对车内学生造成危险的行为; 并对其进行评测, 预防安全隐患发生。Supervise driver's bad behavior, such as: over-speed, acceleration, decelerate urgently, brakes etc dangerous behavior for students, Driver's Performance evidence.



短信提醒
Assured SMS alerts

车载智能系统会根据需要向家长发送孩子上下车短信, 包括什么时间、在哪里上车及下车, 让家长及时、快捷的了解学生安全状况, 有利于学生接送时间的精确控制。Intelligent vehicle system, students get on/off bus information sent to parents by SMS including When and where on/off, convenient for parents to know students status and easily for picking up students.



偏离报警
Yaw alarm

预先设定校车的固定行驶路线, 当校车未按照预定的行驶路线行驶时, 中心上会自动发出语音报警, 中心可与车载终端通过语音对讲进行通讯。Geo Fence Alarm, preset driving route, when out of the line it will sound alarm automatically at center office, center can talk with the driver for the information.



Detay resimler

Romote Görüntüleme Gözetim 3G 4G 5ch GPS WIFI HDD Mobil DVR / 1 CH IPC ile NVR

 **Factory Audit**

Richmor

SMS Device configure
OTA Remote Updating
AHD 720P/960P
2TB HDD+128GB SD Card

NEW



CE

FC



Remote Görüntüleme Gözetim 3G 4G 5ch GPS WIFI HDD Mobil DVR / 1 CH IPC ile NVR

Richmor

Factory Audit

SMS Device configure
OTA Remote Updating
AHD 720P/960P
2TB HDD+128GB SD Card

NEW



CE FC ROHS



Ürün Özellikleri

Remote Görüntüleme Gözetim 3G 4G 5ch GPS WIFI HDD Mobil DVR / 1 CH IPC ile NVR

H.264 Compression Mode, Max support 5CH Million pixels HD video surveillance/ recording/ playback (4CH real-time 720P Million Pixels AHD input or 4CH Analog Standard Definition camera input, or 2CH HD input+2CH SD input) + 1CH 1080P IP Camera input ; Exclusive pre-allocate DVR Special File System Technology,Solving repeatedly wipe cause file fragmentation, solving SD card file system collapse, data loss and cannot find SD card and file garbled, ensure the integrity of the data. 8-36V Adaptive Wide Voltage input, Super Low Power Consumption Design;HDD+SD card storage (maximum support 2TB 2.5" hard disk and 128GB SD card.) It can be completely resist car Vibration,Dust and others cause data corruption; Support GPS/BD/G-SENSOR ; High Reliability Aviation Connectors,High Cost Performance with reliable stability,simple and clear operation menu .

Romote Görüntüleme Gözetleme 3G 4G 5ch GPS WIFI HDD MOBILE 1 CH IPC ile DVR / NVR

Fron LED Indicators



Romote Görüntüleme Gözetim 3G 4G 5ch GPS WIFI HDD Mobil DVR / 1 CH IPC ile NVR

Back Panel IO Indicators



Richmor gözetleme GUI

The main menu includes: Search, System setup, Rec setup, Network setup, Alarm setup, Peripheral setup, System Tools, System Information, as below:



RCM-MDR7105 Parametre Sayfası


madde	Parametre
işletim sistemi	Linux
Dil	İngilizce / Çince / Özelleştirilmiş
Video sıkıştırma	H.264 Sıkıştırma
OSD	Tarih saati ve araç kimliği gibi bilgileri bindirir
GUI	Grafiksel kullanıcı arayüzü
Video Kayıt Sistemi	Uzaktan kumanda ile sistem parametrelerini ayarlayın.
Video girişi	4CH gerçek zamanlı 720p milyon piksel Analog HD girişi / 4CH analog standart tanım girişi / 2CH analog giriş + 2CH HD karma giriş + 1CH 1080P ağ kamera girişi), havacılık konektörü, 1.0Vp-p, 75Ω
Video çıkışı	İsteğe bağlı için 2CH CVBS çıkışı + 1CH VGA çıkışı, 1.0Vp-p, 75Ω, 1CH Tam Ekran Desteği, 4CH Ekran görünümü
Ön izleme	1 kanal ve 4 kanal önizlemesini destekle 5 kanal ekleme önizlemesi Destek Kılavuzu / Alarm Tetikleyici tam ekran önizlemesi
çözüm	1080P / 720P / D1 / HD1 / CIF, MAX: 4 kanal 720P + 1080P / 4 kanal D1
Görüntü kalitesi	1-4 seviyeleri, 1 en yüksek seviyedir.
Video Standardı	PAL: 100f / s, CCIR625 hattı, 50 alan; NTSC: 120f / s, CCIR525 hattı, 60 alan; CIF: 256Kbps ~ 1.5Mbps, 8 seviye video kalitesi isteğe bağlı; HD1: 600Kbps ~ 2.5Mbps, 8 seviye video kalitesi isteğe bağlı; D1: 800Kbps ~ 3Mbps, 8 seviye video kalitesi isteğe bağlı; 720P: 4Mbps-6Mbps, çok düzeyli video kalitesi isteğe bağlı
Kayıt modu	Varsayılan ayar, güç açıldıktan sonra otomatik kayıt olur. Zamanlanmış kayıt, alarm tetikleme kaydı ve manuel kayıt desteklenir.
Ses	Ses girişi
Ses girişi	4CH Havacılık Fişi Girişi
Ses çıkışı	2CH, kulaklık ön panele bağlanır, BNC Arka Panelde Bağlan
Sıkıştırma	G.726 sıkıştırma, 8 KB / s hız
Alarm girişi	7CH Alarm Girişi, 1CH AD Girişi, dürtü hız girişi, Alarm Bağlantısı

Alarm Çıkışı		2CH Alarm Çıkışı, Destek Işığı / Ses alarm sensörü, Yağ / Güç kesilmiş
arayüzey		3CH RS232, POS / Yakıt Sensörü / LED Reklam Bağlantısı
		2CH 485 Arabirim, PTZ Kamera Bağlayın
Kablosuz iletim		3G iletimli dahili destek, WCDMA, CDMA2000, GPRS, EDGE □ İsteğe bağlı 4G modülünde yerleşik, TDD-LTE, FDD-LTE
GPS Konumu		Desteklenen GPS / BD Modülü
	HDD	Maksimum 2,5 "HDD
Depolama	Hafıza kartı	Max 128GB SD Kart Ayna Kaydı Veri Güvenliğini Sağlayın
	Güncelleştirme	Destek USB Güncelleme, SD Kart Güncelleme, OTA Uzaktan Güncelleme
	Dosya formatı	H.264
	Dosya sistemi	Özel FAT32 Dosya Sistemi
	USB	Ön Paneldeki USB Arayüzü U Disk, Sabit Disk ile veri yedekleme
Kayıt Tekrarı	Video arama	Kayıt Zamanına Göre Kayıt / Kayıt Türü vb.
	Playback	Maksimum destek 4CH Tekrar Oynat / Durdur / Aynı zamanda hızlı / yavaş
		İleri ve geri destek x 2, x4, x8, x16 hızlarında oynayın.
Güvenlik		Kullanıcı / Yönetici 2 Seviye Farklı Şifre
İsteğe Bağlı İşlevler	Sesli arama	Destek sesli görüşme birbirini
	TTS Ses Yayını	TTS ses yayını işlevini destekleyin.
	Seri Genişlet	Destek LED Reklam Paneli □ Yağ Sensörü □ POS □ Bus Station Broadcaster □ Araba OBD, vb. harici cihaz
Voltaj ve & Güç	Güç yönetimi	Geniş Voltaj. Destek Zamanlamalı / Gecikmeli kapalı / aşırı yük / Ters bağlantı / gerilim ktlığı / kısa devre vb
	Giriş gerilimi	DC: + 6V - + 36V
	Güç	Çalışma □ 5W
Çalışma ortamı	Sıcaklık	-20 °C - + 70 °C
	Nem	% 20 -% 80
Diğerleri	Boyut	200 □D□ * 187 □W□ * 62 □H□ mm
	Ağırlık	1,90 Kg

Detay özellikleri

1. Destek 5CH video girişi, video kayıt ve oynatma (4CH gerçek zamanlı 720p mega piksel Analog HD giriş / 4CH analog standart çözünürlüklü giriş / 2CH yüksek çözünürlüklü ve 2CH analog standart çözünürlüklü karma giriş + 1CH 1080P ağ kamera girişi)
 2. 3CH video çıkışı (2CH CVBS video çıkışı, Destek ön ve arka çıkış; isteğe bağlı 1CH VGA çıkışı)
 3. Özel önceden tahsis DVR Özel Dosya Sistemi Teknolojisi, Çözme tekrar tekrar dosya parçalanma, depolama dosya sistemi çökmesini çözme, veri kaybı ve depolama medya ve dosya bozuk, bu verilerin bütünlüğünü sağlamak, bulamıyor.4. Düşük güç tüketimi ile 8-36V geniş voltaj. Destek Ters Koruma, aşırı voltaj / aşırı akım koruması. Maksimum akım 10Amps, 12V & 5V çevresel ekipman güç kaynağı. Ultra düşük güç tasarımı;
 5. Benzersiz UPS Teknolojisi, elektrik kesintisi meydana geldiğinde kayıt bütünlüğünü sağlar, hatta 8-10 saniye sürebilir.
 6. HDD + SD Kart Depolama (Destek 2.5 "HDD, maksimum 128G SD Kart), Shock & Toz hasarı, USB bağlantı noktası veri yedekleme ve cihaz güncellemesini destekler;
 7. 2 USB portu, veri yedekleme ve ekipman güncellemelerini destekleyin.
 8. Destek 9CH alarm girişi (1CH Analog giriş + 8CH IO alarm girişi), 2CH Bağımsız alarm çıkışı.
 9. Destek 2 CAN arayüzü.
 10. Destek HDD ısıtma fonksiyonları, zorlu ortamda çalışabilir.
 11. Destek GPS / BD / G-Sensor Uzatma modülü;
 12. 3G / 4G ile gerçek zamanlı monitör gerçekleştirin;
 13. Destek Yayın / Interkom / Gönderilen metin vb; yağ sensörü / sıcaklık sensörü / POS / LED Reklam Paneli ekleyebilirsiniz;
 14. Destek OTG cihaz otomatik yükseltme, cihaz otomatik güncelleme sürümünü güncelleyebilir, bakım daha uygun
 15. Destek IOS / Android Telefon Uzaktan monitör
 16. Yüksek güvenilirlik havacılık konnektörleri, yüksek maliyet performansı, istikrarlı ve güvenilir.
- Oyuncu yazılımı arayüzü (PC'de CMSV6)

Cep Telefonu CMSV6.



Hepinizin avucuna sahip ol

Cep Telefonu üzerinden gerçek zamanlı izleme - Destek iPhone, Android, iPad sistemi
Gözetleme platformu



Richmor Mobil DVR Kilometre Özeti

The screenshot displays the Richmor Mobil DVR Kilometre Özeti software interface. The interface is organized as follows:

- Left Sidebar:** Contains a 'Date' selector set to '2015', a 'Dec.' button, and a calendar grid for the month of December.
- Top Navigation:** Features two tabs: 'File' (selected) and 'Video'.
- Main Control Area:** Includes a 'Directory' field with a 'Select Folder' button, a 'Time Range' dropdown set to 'All', and an 'Event Type' section with checkboxes for 'All', 'I/O_1', 'I/O_2', 'I/O_3', 'I/O_4', 'I/O_5', 'I/O_6', 'I/O_7', 'I/O_8', and 'Emergency Button Alarm'.
- Central Grid:** Displays eight video thumbnails arranged in two rows of four. Each thumbnail is accompanied by a 'Description', 'Begin:', 'Duration:', and 'Event Type:' label.
- Bottom Timeline:** A horizontal axis showing time intervals from 00:00 to 24:00 in 2-hour increments. Below the axis, there are four horizontal bars representing event durations, labeled 'All', '1', '2', '3', and '4'.
- Bottom Status Bar:** Shows 'Groups: 1' and 'Pages: 1' along with navigation icons and a search field.

Richmor gerçek durum

Report Device User

Mileage Summary

Begin Time: 2016-01-08 00:00:00 To: 2016-01-08 16:27:09

Device: All Devices [Select Device] [Query] [Report To Excel] [Report To Csv] [Report To Pdf]

Index	Vehicle	Total Mileage (KM)	Begin Time	Start Mileage (KM)	Start Position	End Time	End Mileage (KM)
1	粤B23114	174.88	2016-01-08 09:03:32	22.95	22.53439,114.00844	2016-01-08 16:25:41	157.83
2	粤B23130	302.07	2016-01-08 07:30:17	18.1	22.60439,112.60292	2016-01-08 16:25:28	171.57
3	24312	277.42	2016-01-08 07:06:55	23.41	23.36882,116.67527	2016-01-08 14:57:24	300.83
4	粤B76248	97.4	2016-01-08 00:00:25	299.97	41.572493,118.708345	2016-01-08 09:42:38	41.09
5	24323	0	2016-01-08 00:00:07	18.26	37.750759,120.731127	2016-01-08 16:19:07	18.26
6	粤B45387	416.36	2016-01-08 06:06:54	96.66	35.461432,117.643793	2016-01-08 16:20:11	82.63
7	粤B17112	120.98	2016-01-08 04:48:40	28.51	35.376475,117.681941	2016-01-08 14:25:07	144.92
8	粤B25250	45.81	2016-01-08 00:00:03	139.13	22.654394,112.468593	2016-01-08 16:15:15	115.82
9	粤B25153	48.61	2016-01-08 00:00:27	92	22.654197,112.497965	2016-01-08 16:11:28	73.72
10	粤B25368	111.72	2016-01-08 00:00:15	145.61	22.654321,112.466645	2016-01-08 16:24:48	95.9
11	粤B25110	52.02	2016-01-08 00:00:10	93.24	22.654334,112.497795	2016-01-08 16:15:55	57.92
12	粤B43883	855.89	2016-01-08 00:00:29	354.36	35.958443,117.658700	2016-01-08 16:24:44	1009.74
13	24358	224.42	2016-01-08 07:00:58	44.57	37.949708,118.844370	2016-01-08 16:17:34	60.4
14	28999	2.38	2016-01-08 13:13:09	17.6	28.734420,121.235947	2016-01-08 13:57:27	19.86
15	01566	369.29	2016-01-08 00:00:54	51.04	33.733305,115.868921	2016-01-08 16:03:58	420.33

Uygulama

Richmor 锐德牌 移动视频监控平台

公交客车 锐驰曼实用放心有品味

车牌	开始时间	结束时间	位置	速度	报警
24023	2015-09-11 13:46:37		广东省肇庆市端州区江滨北路	37.00km/h(监测)	
24023	2015-09-11 13:46:40		广东省肇庆市端州区江滨北路	37.00km/h(监测)	
24023	2015-09-11 13:46:39		广东省肇庆市端州区江滨北路	48.00km/h(监测)	
24049	2015-09-11 13:46:44		广东省肇庆市端州区江滨北路	0.00km/h(监测)	

Yaygın binek otomobil, otobüs, taksi, okul otobüsü, kamyon, tehlikeli araç, kişisel araba ve gemi vb.

Satın Alma Kılavuzları



Travelling Bus



Public Bus



Dangerous chemical car



Tobacco Logistics



Taxi



Truck



School Bus



Express Logistics



Road Police Car



Border Car



Traffic Inspection Car



Civil Work Vehicle



Escort Vehicle



Ambulance



Fixed place monitor



Ship Monitor

paketlenme

AV Kablolar / IO Kablo / Güç Kablosu / Anahtar vb gibi tüm standart aksesuarlarla birlikte 1 birim

Logo Richmor baskılı Nötr kağıt kutu veya Renkli kağıt kutusu, ayrıca özelleştirilmiş paket hoş geldiniz.



AV Input Cables



AV Output Cable



IO Cables



Power Cable



Remote Control



CD (Manual & Software inside)

Nakliye



Richmor Brand Package



Standard Package

Hızlı ve emniyetli teslimat için güçlü DHL / UPS Etc ile işbirliği yaptı.

a. Örnek sipariş için ödeme temizlendikten sonra 2-5 gün.

b. Ödeme temizlendikten sonra 5-10 gün toplu sipariş için sipariş miktarına bağlıdır.

Ödeme

Hizmet



1. Well Eğitimli Satış ekibi ve mühendisleri hızlı ve profesyonel destek için

2. OEM / ODM Hizmeti

Sertifikalar



CUSTOMER SATISFACTION

- Excellent Aftersale service
- 12 months warranty
- 24 hours customer service
- We understand the importance of our customers

sergi


Certification



Hakkımızda & Müşterilerimiz:

Richmor

CPSE2012 in Shenzhen



CPSE2013

10.29-10.31

4 Booth we have

Welcome you !!!



CPSE2012-- Guangdong TV Report-Shenzhen Richmor



Beklentimiz nedir



