

3G 4G 1080p video kamera 2tb hdd VGA - 5ch mobil araba için dvr, okul otobüsü Romote Görüntüleme Gözetimi

(RCM-MDR 7105 Serisi)

Romote Gözlemciliği İzleme 3G 4G GPS WIFI 5CH HDD Mobil DVR, 1CH IPC Okul otobüsü çözümü





功能特点 Features



实时监控, GPS定位
Real-time monitoring,
GPS positioning

身份验证, 人数统计
Two-factor authentication



语音功能 Voice features



行车记录, 驾驶行为管理
Driving behavior management



短信提醒
Assured SMS alerts



偏航报警
Yaw alarm



校车
卫士

采用高压比, 图像清晰的H.264编码格式, 支持开机录像、定时录像及报警录像, 支持ACC熄火延时录像。内置GPS全球定位系统, 可通过3G网络远程查看实时视频, 车辆位置, 回放历史录像。支持手机远程监控。Adopting H.264 Video compression with high resolution, ACC on/off, Timer Recording, ACC Delay Recording Mode supported. Built-in GPS Tracking system, Real time video stream, Vehicle Position, Video Replay can be viewed through 3G Network, Support Mobile Phone remote Monitor.

可直接刷卡验证身份, 统计数据, 避免人工统计时出现失误。提供每个停靠站点实时的上下学生人数, 避免漏接学生, 以及把学生遗留在车内, 造成事故。Combine with Card Equipment for authenticate information and counting, avoid artificial statistical mistake, offer the students get on/off real time number at each station, avoid the accident caused by missing students or leaving students in the carriage.

可进行语音电话, 网络对讲, 声音广播。实现管理中心和车辆即时通讯。Support VOIP, 3G Intercom, Broadcast realize Center office communicate with Driver in real time.

对司机的不良行为进行监督, 比如经常超速、急加速、急减速、急刹车等容易对车内学生造成危险的行为; 并对其进行评测, 预防安全隐患发生。Supervise driver's bad behavior, such as: over-speed, acceleration, decelerate urgently, brakes etc dangerous behavior for students, Driver's Performance evidence.

车载智能系统会根据需要向家长发送孩子上下车短信, 包括什么时间、在哪里上车及下车, 让家长及时、快捷的了解学生安全状况, 有利于学生接送时间的精确控制。Intelligent vehicle system, students get on/off bus information sent to parents by SMS including When and where on/off, convenient for parents to know students status and easily for picking up students.

预先设定校车的固定行驶路线, 当校车未按照预定的行驶路线行驶时, 中心上会自动发出语音报警, 中心可与车载终端通过语音对讲进行通讯。Geo Fence Alarm, preset driving route, when out of the line it will sound alarm automatically at center office, center can talk with the driver for the information.

Ayrıntı resimleri

Romote Gözlemci İzleme 3G 4G 5ch GPS WIFI HDD 1Ch IPC'li Mobil DVR / NVR

 **Factory Audit**

Richmor

SMS Device configure
OTA Remote Updating
AHD 720P/960P
2TB HDD+128GB SD Card

NEW



CE

FC



Remote Gözlemci İzleme 3G 4G 5ch GPS WIFI HDD 1Ch IPC'li Mobil DVR / NVR

Richmor

Factory Audit

SMS Device configure
OTA Remote Updating
AHD 720P/960P
2TB HDD+128GB SD Card

NEW



CE FC ROHS



Ürün Özellikleri

Remote Gözlemci İzleme 3G 4G 5ch GPS WIFI HDD 1Ch IPC'li Mobil DVR / NVR

H.264 Compression Mode, Max support 5CH Million pixels HD video surveillance/ recording/ playback (4CH real-time 720P Million Pixels AHD input or 4CH Analog Standard Definition camera input, or 2CH HD input+2CH SD input) + 1CH 1080P IP Camera input ; Exclusive pre-allocate DVR Special File System Technology,Solving repeatedly wipe cause file fragmentation, solving SD card file system collapse, data loss and cannot find SD card and file garbled, ensure the integrity of the data. 8-36V Adaptive Wide Voltage input, Super Low Power Consumption Design;HDD+SD card storage (maximum support 2TB 2.5" hard disk and 128GB SD card.) It can be completely resist car Vibration,Dust and others cause data corruption; Support GPS/BD/G-SENSOR ; High Reliability Aviation Connectors,High Cost Performance with reliable stability,simple and clear operation menu .

Romote Görüntüleme Gözlemci 3G 4G 5ch GPS WIFI HDD Mob1 DVR / NVR ile 1 CH IPC

Fron LED Indicators



Romote Gözlemci İzleme 3G 4G 5ch GPS WIFI HDD 1Ch IPC'li Mobil DVR / NVR

Back Panel IO Indicators



Richmor gözetim GUI'si

The main menu includes: Search, System setup, Rec setup, Network setup, Alarm setup, Peripheral setup, System Tools, System Information, as below:



RCM-MDR7105 Parametre Sayfası


madde	Parametre	
işletim sistemi	Linux	
Dil	İngilizce / Çince / Özelleştirilmiş	
Video sıkıştırma	H.264 Sıkıştırma	
OSD	Tarih saati ve araç kimliği gibi yer paylaşım bilgileri	
GUI	Grafiksel kullanıcı arayüzü	
Video Kayıt Sistemi	Video girişi	4 kanal gerçek zamanlı 720p milyon piksel Analog HD giriş / 4CH analog standart tanımlı giriş / 2CH analog giriş + 2CH HD karışık giriş + 1CH 1080P ağ kamera girişi), havacılık konektörü, 1.0Vp-p, 75Ω
	Video çıkışı	2CH CVBS çıkışı + 1CH İsteğe bağlı, 1.0Vp-p için VGA çıkışı, 75Ω, Destek 1CH Tam Ekran, 4CH Ekran görüntüsü
	Ön izleme	Destek 1 kanal ve 4 kanal önizleme, 5 kanal ekleme önizlemesi Destek El Kitabı / Alarm Trigeri tam ekran önizleme
	çözüm	1080P / 720P / D1 / HD1 / CIF, MAX: 4 kanallı 720P + 1080P / 4 kanallı D1
	Görüntü kalitesi	1-4 seviye, 1 en üst seviye.
	Video Standardı	PAL: 100f / s, CCIR625 hattı, 50field; NTSC: 120f / sn, CCIR525 hattı, 60field; CIF: 256Kbps ~ 1.5Mbps, 8 seviyeli video kalitesi isteğe bağlı; HD1: 600Kbps ~ 2.5Mbps, isteğe bağlı 8 düzey video kalitesi; D1: 800Kbps ~ 3Mbps, isteğe bağlı 8 düzey video kalitesi; 720P: 4Mbps-6Mbps, çok düzeyli video kalitesi isteğe bağlı
	Kayıt modu	Varsayılan ayar, geç açıldıktan sonra otomatik kayıttır. Zamanlı kayıt, alarm tetikleme kaydı ve manuel kayıt desteklenmektedir.
Ses	Ses girişi	4CH Havacılık Fiş Girişi
	Ses çıkışı	2CH, ön panelde kulaklık bağlantısı, BNC Arka panele bağlan
	Sıkıştırma	G.726 sıkıştırma, 8KB / s hız
Alarm Girişi	7CH Alarm Girişi, 1CH AD Giriş, dürtü hızı girişi, Alarm Bağlantısı	

Alarm Çıkışı		2CH Alarm Çıkışı, Destek Işık / Sesli alarm sensörü, Yağ / Güç kesildi
arayüzey		3CH RS232, POS / Yakıt Sensörü / LED Reklam Bağlantısı
		2CH 485 Arayüzü, PTZ Kameraya Bağlama
Kablosuz İletim		Destek Dahili 3G iletimi, WCDMA, CDMA2000, GPRS, EDGE; İsteğe bağlı 4G modülünde dahili, TDD-LTE, FDD- LTE
GPS Konumu		Dahili GPS / BD Modülünü Destekleyin
	HDD	Maksimum 2,5 "HDD
Depolama	Hafıza kartı	Max 128GB SD Kart Ayna Kaydı Veri Güvenliğini Sağlayın
	Güncelleştirme	USB Güncelleme, SD Kart Güncelleme, OTA Uzaktan Güncelleme
	Dosya formatı	H.264
	Dosya sistemi	Özel FAT32 Dosya Sistemi
	USB	İçin Ön Panelde USB Arabirimi U Disk, Sabit Disk ile veri yedekleme
Kayıt Tekrarla	Video arama	Kayıt Zamanına Göre Arama / Kayıt Türü vb.
	Playback	Maksimum destek 4CH Tekrarla / Durdur / Aynı anda Hızlı / Yavaş
		İleri ve geri destek şu hızla oynayın: x 2, x4, x8, x16.
Güvenlik		Kullanıcı / Yönetici 2 Seviye Farklı Şifre
İsteğe bağlı İşlev	Sesli arama	Destek sesli görüşme birbirine
	TTS Sesli Yayın	TTS ses yayın fonksiyonunu destekleyin.
	Seri Genişlet	Destek LED Reklam Paneli, Yağ Sensörü, POS, Otobüs İstasyonu Yayıncı, Araba OBD, vb. harici cihaz
Voltaj & Güç	Güç yönetimi	Geniş Voltaj Desteği Zamanlı / Gecikmeli kapatma / aşırı yük / Geri vites bağlantısı / voltaj yetersizliği / kisa devre vb.
	Giriş gerilimi	DC: + 6V - + 36V
	Güç	<5W çalışma
Çalışma ortamı	Sıcaklık	-20 °C - + 70 °C
	Nem	% 20 -% 80
Diğerleri	Boyut	200 (D) * 187 (W) * 62 (H) mm
	Ağırlık	1.90 Kg

Detay Özellikleri

1. Destek 5CH video girişi, video kayıt ve oynatma (4CH gerçek zamanlı 720p mega piksel Analog HD girişi / 4CH analog standart tanımlı giriş / 2CH yüksek tanımlı ve 2CH analog standart tanımlı karışık giriş + 1CH 1080P ağ kamera girişi)
 2. 3CH video çıkışı (2CH CVBS video çıkışı, Destek ön ve arka çıkış; isteğe bağlı olarak 1CH VGA çıkışı)3. Özel önceden tahsis DVR Özel Dosya Sistemi Teknolojisi, art arda çözme dosya parçalanma neden çözme, depolama dosya sistemi çökmesi, veri kaybı çözme ve depolama ortamı bulamıyor ve bozuk veri, veri bütünlüğünü sağlamak.
 4. Düşük güç tüketimi ile 8-36V geniş gerilim. Destek Ters Koruma, aşırı voltaj / aşırı akım koruması. 10Amps akım için maksimum çıkış, 12V ve & 5V çevre ekipmanı güç kaynağı. Ultra düşük güç tasarımı;
 5. Eşsiz UPS Teknolojisi, elektrik kesilmesi oluştuğunda kayıt bütünlüğünü sağlar, hatta 8-10s sürebilir.
 6. Şok ve ampul korumak için HDD + SD Kart Depolama (2.5 "HDD, maksimum 128G SD Kart desteği). Toz hasar; USB port veri yedekleme ve cihaz güncelleme desteği;
 7. Destek 2 USB portu, veri yedekleme ve ekipman yükseltmeleri.
 8. Destek 9CH alarm girişi (1CH Analog giriş + 8CH IO alarm girişi), 2CH Bağımsız alarm çıkışı.
 9. Destek 2 CAN arabirimi.
 10. HDD ısıtma işlevlerini destekleyin, sert ortamda çalışabilirsiniz.
 11. Destek GPS / BD / G-Sensör Uzatma modülü;
- Gerçekleştirin 3G / 4G üzerinden gerçek zamanlı monitör;
13. Destek Yayın / Intercom / Metin vs gönderdi yağ sensörü / sıcaklık sensörü / POS / LED Advertisement Panel ekleyebilirsiniz;
 14. Destek OTG cihaz yükseltme otomatik, cihaz otomatik olarak sürüm güncelleme yükseltebilirsiniz, bakım daha uygundur
 15. Destek IOS / Android Telefon Uzaktan izleme
 16. Yüksek güvenilirlik havacılık konektörleri, yüksek maliyet performansı, istikrarlı ve güvenilir.
- Oyuncu yazılımı arabirimi (PC'de CMSV6)

Cep Telefonunda CMSV6.



Hepsini elinizin avucunda olsun

Cep Telefonu ile Gerçek Zamanlı İzleme - iPhone, Android, iPad sistemini destekleyin

Gözetim platformu Playbac



Richmor Mobil DVR Kilometre Özeti

The screenshot displays the Richmor software interface, which is used for managing and viewing data from a mobile DVR. The interface is divided into several sections:

- File Browser:** Located at the top, it includes a "File" tab and a "Video" tab. The "File" tab is active, showing a directory path "C:\\" and a "Select Folder" button. Below this, there are filters for "Time Range" (All, 0-2, 2-4, 4-6, 6-8, 8-10, 10-12, 12-14, 14-16, 16-18, 18-20, 20-22, 22-24) and "Event Type" (All, I/O_1, I/O_2, I/O_3, I/O_4, I/O_5, I/O_6, I/O_7, I/O_8, Emergency Button Alarm).
- Calendar:** A calendar view is shown on the left side, with the date "2015" selected. The calendar grid shows days of the week and dates from 0 to 31.
- Event List:** The main area of the interface displays a grid of event thumbnails. Each thumbnail is a blue-tinted image. Below each thumbnail, there are fields for "Description:", "Begin:", "Duration:", and "Event Type:". The thumbnails are arranged in two rows of four.
- Timeline:** At the bottom of the interface, there is a horizontal timeline from 00:00 to 24:00. Below the timeline, there are four horizontal bars representing event durations, labeled "All", "1", "2", "3", and "4".

Richmor gerçek davası

Report Device User

Mileage Summary

Begin Time: 2016-01-08 00:00:00 To: 2016-01-08 16:27:09

Device: All Devices [Select Device] [Query] [Report To Excel] [Report To CSV] [Report To Pdf]

Index	Vehicle	Total Mileage (KM)	Begin Time	Start Mileage (KM)	Start Position	End Time	End Mileage (KM)
1	粤B23114	174.88	2016-01-08 09:03:32	22.95	22.53439,114.00844	2016-01-08 16:25:41	157.83
2	粤B23130	302.07	2016-01-08 07:30:17	18.1	22.60439,112.60292	2016-01-08 16:25:28	171.57
3	24312	277.42	2016-01-08 07:06:55	23.41	23.36882,116.67527	2016-01-08 14:57:24	300.83
4	粤B76248	97.4	2016-01-08 00:00:25	299.97	41.572493,118.708345	2016-01-08 09:42:38	41.09
5	24323	0	2016-01-08 00:00:07	18.26	37.750759,120.731127	2016-01-08 16:19:07	18.26
6	粤B45387	416.36	2016-01-08 06:06:54	96.66	35.461432,117.643793	2016-01-08 16:20:11	82.63
7	粤B17112	120.98	2016-01-08 04:48:40	28.51	35.376475,117.681941	2016-01-08 14:25:07	144.92
8	粤B25250	45.81	2016-01-08 00:00:03	139.13	22.654394,112.468593	2016-01-08 16:15:15	115.82
9	粤B25153	48.61	2016-01-08 00:00:27	92	22.654197,112.497965	2016-01-08 16:11:28	73.72
10	粤B25368	111.72	2016-01-08 00:00:15	145.61	22.654321,112.466645	2016-01-08 16:24:48	95.9
11	粤B25110	52.02	2016-01-08 00:00:10	93.24	22.654334,112.497795	2016-01-08 16:15:55	57.92
12	粤B43883	855.89	2016-01-08 00:00:29	354.36	35.958443,117.658700	2016-01-08 16:24:44	1009.74
13	24358	224.42	2016-01-08 07:00:58	44.57	37.949708,118.844370	2016-01-08 16:17:34	60.4
14	28999	2.38	2016-01-08 13:13:09	17.6	28.734420,121.235947	2016-01-08 13:57:27	19.86
15	01566	369.29	2016-01-08 00:00:54	51.04	33.733305,115.868921	2016-01-08 16:03:58	420.33

Uygulama

Richmor 锐德牌 移动视频监控平台

公交客车 锐驰曼实用放心有品味

The interface displays a multi-camera view of a bus interior, showing passengers and the driver. A map on the right shows the bus's current location and route. The interface includes a sidebar with a vehicle list, a top navigation bar with various icons, and a bottom status bar with system information.

车牌号	品牌	颜色	车型
粤B23114	东风	白色	客车
粤B23130	东风	白色	客车
24312	东风	白色	客车
粤B76248	东风	白色	客车
24323	东风	白色	客车
粤B45387	东风	白色	客车
粤B17112	东风	白色	客车
粤B25250	东风	白色	客车
粤B25153	东风	白色	客车
粤B25368	东风	白色	客车
粤B25110	东风	白色	客车
粤B43883	东风	白色	客车
24358	东风	白色	客车
28999	东风	白色	客车
01566	东风	白色	客车

Binek otomobil, otobüs, taksi, okul otobüsü, kamyon, tehlikeli araç, kişisel araba ve gemi vb.

Satın Alma Rehberleri



Travelling Bus



Public Bus



Dangerous chemical car



Tobacco Logistics



Taxi



Truck



School Bus



Express Logistics



Road Police Car



Border Car



Traffic Inspection Car



Civil Work Vehicle



Escort Vehicle



Ambulance



Fixed place monitor



Ship Monitor

paketleme

AV kablosu / G / Ç kablosu / güç kablosu / anahtar vb. Gibi tüm standart aksesuarlar ile 1 ünite

Logo Richmor baskılı nötr kağıt kutusu veya Renkli kağıt kutusu, özelleştirilmiş pakete de hoş geldiniz.



AV Input Cables



AV Output Cable



IO Cables



Power Cable



Remote Control



CD (Manual & Software inside)

Nakliye



Richmor Brand Package



Standard Package

Hızlı ve emniyetli teslimat için güçlü DHL / UPS Etc ile işbirliği yaptı.

a. Örnek sipariş için ödeme silindikten 2-5 gün sonra.

b. Silinen ödeme 5-10 gün sonra, toplu sipariş için sipariş miktarına bağlıdır.

Ödeme

Hizmet



1. Well Eğitimli Satış ekibi ve mühendisleri hızlı ve profesyonel supopr için

2.OEM / ODM Hizmeti

Sertifikalar



CUSTOMER SATISFACTION

- Excellent Aftersale service
- 12 months warranty
- 24 hours customer service
- We understand the importance of our customers

sergi

Certification



Hakkımızda ve Müşterilerimiz için:

Richmor

CPSE2012 in Shenzhen



CPSE2013

10.29-10.31

4 Booth we have

Welcome you !!!



CPSE2012-- Guangdong TV Report-Shenzhen Richmor



Beklentimiz nedir





EXCELLENT SUPPORT



İhtiyacınızı karşılayan yararlı ve uzun vadeli partneriniz olmak.

Aracınızın projesiyle ilgili herhangi bir sorunuz varsa, temsilcimiz Vicky ile iletişime geçin.

E-posta: overseasalasal-7@rcmctv.com Skype: [rcmctvsales7](https://www.skype.com/en/contacts/overseasalasal-7)