

3G wifi ile Mobil DVR,4ch mobil Dijital Video kaydedici

Interkom ile 4ch sd kart mobil dvr

(RCM-MDR210 Serisi)

Ürün Özellikleri

4ch 720P 3G 4G Mobil DVR

1. H.264 Sıkıştırma Modu, 4CH gerçek zamanlı 720P Mega Piksel AHD girişi ve Analog Standart Çözünürlüklü kamera girişi desteği;
2. Özel Dosya tahsis DVR Özel Dosya System Teknolojisi, tekrar tekrar çözme dosya parçalanma neden, SD Kart dosya sistemi çökmesi, veri kaybı çözme ve SD KART ve dosya bozuk, veri bütünlüğünü sağlamak, bulamıyor.
3. 10-36V Adaptif Geniş Voltaj girişi, Süper düşük Güç Tüketimi Tasarımı;
4. SD kart depolama (2SD kartlar, Her maksimum destek 128GB) Tamamen araba Titreşimine karşı dayanıklı olabilir. Toz ve diğerleri veri bozulmasına neden olur;
5. Destek GPS / BD / G-Sensörü; Yüksek Güvenilirlikli Havacılık Konnektörleri.
6. Güvenilirlik, basit ve net çalışma menüsü ile Yüksek Maliyet Performansı.

RCM-MDR 210 Serisi	
Model numarası.	fonksiyon
RCM-MDR210XXXI	Temel Kayıt, G-Sensor, Tek SD kart yuvası
RCM-MDR210XGXX	GPS, G-Sensor, Tek SD kart yuvası
RCM-MDR210WGSX	3G, GPS, G-Sensor, Çift SD kart yuvası
RCM-MDR210FGSX	3G, 4G, GPS, G-Sensor, Çift SD kart yuvası
RCM-MDR210WGDY	3G, WIFI, GPS, G-Sensor, Çift SD kart yuvası
RCM-MDR210FGDX	3G, 4G, WIFI, GPS, G-Sensor, Çift SD kart yuvası

Detay resimler

4ch 720P 3G 4G Mobil DVR



Device back view

4ch 720P 3G 4G Mobil DVR



Device front view

4ch 720P 3G 4G Mobil DVR

LED Indicators



4ch 720P 3G 4G Mobil DVR

Back Panel



RCM-MDR210 Parametre Sayfası

madde	Parametre
işletim sistemi	Linux
Dil	Çince / İngilizce / Özelleştirilmiş
Video sıkıştırma	H.264
OSD	Tarih saati ve araç kimliği gibi bilgileri bindirir
GUI	Grafiksel kullanıcı arayüzü
	Uzaktan kumanda ile sistem parametrelerini ayarlayın.

Video Kayıt Sistemi	Video girişi	4CH 720P AHD giriş / SD giriş / karışık video girişi, havacılık konektörü, 1.0Vp-p, 75Ω
	Video çıkışı	1CH CVBS + 1CH VGA çıkışı, 1.0Vp-p, 75Ω, Havacılık, Destek 1CH Tam Ekran, 4CH Ekranı
	Ön izleme	1 kanal ve 4 kanal önizlemesini destekleyin. Destek Manuel / Alarm Tetik tam ekran önizleme
	çözüm	720P / D1 / HD1 / CIF, MAX: 4 kanal 720P
	Video kalitesi	0-7 seviye, 0 en yüksek düzeydir.
	Video Standardı	PAL: 100f / s, CCIR625 hattı, 50 alan; NTSC: 120f / s, CCIR525 hattı, 60 alan; CIF: 256Kbps ~ 1.5Mbps, 8 seviye video kalitesi isteğe bağlı; HD1: 600Kbps ~ 2.5Mbps, 8 seviye video kalitesi isteğe bağlı; D1: 800Kbps ~ 3Mbps, 8 seviye video kalitesi isteğe bağlı; 720P: 4Mbps-6Mbps, çok seviyeli video kalitesi isteğe bağlı
	Kayıt modu	Varsayılan ayar, güç açıldıktan sonra otomatik kayıt olur. Zamanlanmış kayıt, alarm tetikleme kaydı ve manuel kayıt desteklenir.
Ses	Ses girişi	4CH, Havacılık Fişi
	Ses çıkışı	1CH, Havacılık Fişi
	Sıkıştırma	G.726 sıkıştırma, 8 KB / s hız
Alarm girişi		4Ch Alarm Girişi, alarm bağlantı desteği çeşitleri
Alarm Çıkışı		1CH Alarm Çıkışı
İletişim arayüzü		İsteğe bağlı olarak 1CH RS232 veya 1CH RS485
pozisyon		G-sensöründe yerleşik dahili GPS / BD Modülü Araç tahrikli rotayı tekrarlayabilir ve analiz edebilir.
kablosuz iletim		Dahili 3G / 4G kablosuz iletim fonksiyonu desteği, WCDMA, CDMA2000, TDD-LTE, FDD-LTE
Hareket algılama		Hareket algılama alarmını destekleyin. (Platformda alarm sonrası video kayıt süresi süresini ayarlayabilir.)
G sensörü		Destek g- sensörü
Depolama	SD	Çift SD Kart, her max 128GB SD Kart döngü kaydı
	Yükselt	SD Kart uzaktan güncelleme desteği
	Dosya formatı	H.264
	Dosya sistemi	Özel FAT32 Dosya Sistemi

Video Oynatma	Video arama	Kayıt Zamanına Göre Kayıt / Kayıt Türü vb.
	Playback	Max destek 4CH Tekrar Oynat / Durdur / Hızlı / Yavaşla aynı anda X 2, x4, x8, x16 hızlarında ileri ve geri oynatmayı destekler.
Voltaj ve & Güç	Güç yönetimi	Geniş Voltaj. Destek Zamanlamalı / Gecikmeli
	Voltaj girişi	DC: + 8V ~ + 36V
	Güç tüketimi	Normal Çalışma □ 14W, Bekleme durumu & It; 0.5W
	Sıcaklık	-20 °C ila + 70 °C
Çalışma ortamı	Nem	% 20 ila% 80
	Parola	Kullanıcı / Yönetici 2 Seviye Farklı Şifre
Güvenlik	Boyut	112 (W) x36 (H) x138 (D) mm
diğerleri	Net ağırlık	360g

Richmor gözetleme GUI

The main menu includes: Search, System setup, Rec setup, Network setup, Alarm setup, Peripheral setup, System Tools, System Information, as below:



Richmveya Mobile DVR Mileage Summary

Report Device User

Mileage Summary

Begin Time: 2016-01-08 00:00:00 To: 2016-01-08 16:27:09

Device: All Devices [Select Device] [Query] [Export To Excel] [Export To Csv] [Export To Pdf]


Index	Vehicle	Total Mileage(KM)	Begin Time	Start Mileage(KM)	Start Position	End Time	End Mileage(KM)
1	鄂D3114	174.86	2016-01-08 08:00:30	22.95	22.52429, 114.00844	2016-01-08 16:25:41	157.83
2	鄂D3130	202.07	2016-01-08 07:30:17	18.1	22.86429, 112.88282	2016-01-08 16:25:28	173.97
3	24012	277.42	2016-01-08 07:09:55	23.41	23.369582, 116.675227	2016-01-08 14:57:24	300.83
4	鄂A78248	97.4	2016-01-08 08:00:25	298.97	41.572492, 116.788245	2016-01-08 08:42:38	41.09
5	24023	0	2016-01-08 08:00:07	16.28	37.158159, 120.731127	2016-01-08 16:19:07	16.28
6	鄂QF3887	416.36	2016-01-08 08:09:54	98.88	35.481432, 117.843783	2016-01-08 16:28:11	92.83
7	鄂B81712	120.98	2016-01-08 04:48:48	28.51	36.878478, 117.681941	2016-01-08 14:25:07	144.92
8	鄂B2250	45.81	2016-01-08 08:00:03	138.13	22.654294, 112.489583	2016-01-08 16:15:15	115.82
9	鄂B5153	48.64	2016-01-08 08:00:27	82	22.654187, 112.487565	2016-01-08 16:11:28	73.72
10	鄂B3268	111.72	2016-01-08 08:00:15	145.61	22.654201, 112.488445	2016-01-08 16:24:48	90.9
11	鄂B5033	52.02	2016-01-08 08:00:10	83.24	22.654236, 112.487785	2016-01-08 16:15:55	57.82
12	鄂A43683	895.08	2016-01-08 08:00:29	354.38	36.950643, 117.688781	2016-01-08 16:24:44	1089.74
13	24058	224.42	2016-01-08 07:00:58	44.57	37.949788, 116.844073	2016-01-08 16:17:34	60.4
14	28999	2.36	2016-01-08 13:13:09	17.6	28.734423, 121.238847	2016-01-08 13:57:27	19.81
15	00588	369.29	2016-01-08 08:00:54	51.84	33.733305, 115.868821	2016-01-08 16:00:58	420.33

Player yazılım arayüzü

The screenshot displays a comprehensive vehicle monitoring interface. At the top, there's a navigation bar with options like 'Home', 'Map', 'Playback', 'System Set', and 'Log Query'. The main area is divided into several sections:

- Left Panel:** A tree view showing a hierarchy of 'Monitor Center (202)', 'Monitor Center (202)', and a list of vehicle IDs (e.g., 90001, 90002, 90003).
- Center Panel:** A map of China with a red location marker. A large watermark 'rcmccctv.en.alibaba.com' is overlaid on the map.
- Right Panel:** A vertical stack of four video playback windows, each showing a blue screen with a camera icon.
- Bottom Panel:** A detailed data table for a selected vehicle (Monitor ID: 90002). It includes fields for 'Device', 'Positioning Time', 'Position', and 'Speed'. The speed is shown as 0.00 km/h. Below the table, there are status indicators for 'Monitoring' and 'System Event'.

Romote İzleme Gözetimi 3G 4G Mobil DVR Okul otobüsü çözümü



功能特点 Features



实时监控, GPS定位
Real-time monitoring,
GPS positioning

身份验证, 人数统计
Two-factor authentication



语音功能 Voice features



校车
卫士

行车记录, 驾驶员行为管理
Driving behavior management



短信提醒
Assured SMS alerts



偏离报警
Yaw alarm

采用高压压缩比, 图像清晰的H.264编码格式, 支持开机录像、定时录像及报警录像, 支持ACC熄火延时录像。内置GPS全球定位系统, 可通过3G网络远程查看实时视频, 车辆位置, 回放历史录像。支持手机远程监控。
Adopting H.264 Video compression with high resolution, ACC on/off, Timer Recording, ACC Delay Recording Mode supported. Built-in GPS Tracking system, Real time video stream, Vehicle Position, Video Replay can be viewed through 3G Network, Support Mobile Phone remote Monitor.

可直接刷卡验证身份, 统计数据, 避免人工统计时出现失误。提供每个停靠站点实时的上下学生人数, 避免漏接学生, 以及把学生遗留在车内, 造成事故。
Combine with Card Equipment for authenticate information and counting, avoid artificial statistical mistake, offer the students get on/off real time number at each station, avoid the accident caused by missing students or leaving students in the carriage.

可进行语音电话, 网络对讲, 声音广播。实现管理中心和车辆即时通讯。
Support VOIP, 3G Intercom, Broadcast realize Center office communicate with Driver in real time.

对司机的不良行为进行监督, 比如经常超速、急加速、急减速、急刹车等容易对车内学生造成危险的行为; 并对其进行评测, 预防安全隐患发生。
Supervise driver's bad behavior, such as: over-speed, acceleration, decelerate urgently, brakes etc dangerous behavior for students, Driver's Performance evidence.

车载智能系统会根据需要向家长发送孩子上下车短信, 包括什么时间、在哪里上车及下车, 让家长及时、快捷的了解学生安全状况, 有利于学生接送时间的精确控制。
Intelligent vehicle system, students get on/off bus information sent to parents by SMS including When and where on/off, convenient for parents to know students status and easily for picking up students.

预先设定校车的固定行驶路线, 当校车未按照预定的行驶路线行驶时, 中心会自动发出语音报警, 中心可与车载终端通过语音对讲进行通讯。
Geo Fence Alarm, preset driving route, when out of the line it will sound alarm automatically at center office, center can talk with the driver for the information.

Richmor gerçek durum

Richmor 移动监控管理平台

出租车-锐驰曼精致小巧功能强

ID	名称	状态	位置	车牌	速度	报警	其他
100001	出租车	正常	北京市朝阳区	京A12345	45 km/h	无报警	
100002	出租车	正常	北京市朝阳区	京A67890	30 km/h	无报警	
100003	出租车	正常	北京市朝阳区	京A11111	55 km/h	超速报警	
100004	出租车	正常	北京市朝阳区	京A22222	20 km/h	无报警	
100005	出租车	正常	北京市朝阳区	京A33333	60 km/h	超速报警	
100006	出租车	正常	北京市朝阳区	京A44444	40 km/h	无报警	
100007	出租车	正常	北京市朝阳区	京A55555	35 km/h	无报警	
100008	出租车	正常	北京市朝阳区	京A66666	50 km/h	无报警	
100009	出租车	正常	北京市朝阳区	京A77777	48 km/h	无报警	
100010	出租车	正常	北京市朝阳区	京A88888	38 km/h	无报警	

Uygulama

Yaygın binek otomobil, otobüs, taksi, okul otobüsü, kamyon, tehlikeli araç, kişisel araba ve gemi vb. Alış



Travelling Bus



Public Bus



Dangerous chemical car



Tobacco Logistics



Taxi



Truck



School Bus



Express Logistics



Road Police Car



Border Car



Traffic Inspection Car



Civil Work Vehicle



Escort Vehicle



Ambulance



Fixed place monitor



Ship Monitor

G, uidespaketleme

AV Kablolar / IO Kablo / Güç Kablosu / Anahtar vb gibi tüm standart aksesuarlarla birlikte 1 birim

Logo Richmor baskılı Nötr kağıt kutu veya Renkli kağıt kutusu, ayrıca özelleştirilmiş paket hoş geldiniz.

İşbirliği Şartları



Richmor Brand Package

Standard Package

Nakliye bilgileri

Tahmini nakliye süresi

a. **Örnek sipariş için ödeme temizlendikten sonra 3-5 iş günü.**

b. Ödeme temizlendikten sonra 5-10 iş günü toplu sipariş için sipariş miktarına bağlıdır.

Uyarılar:

1. sipariş sonra tam 2 iş günü önce gönderilecektir tam ödeme yapılır, 48 saat yaşanma süresi;

2. Sipariş gönderildikten sonra ilgili belgeler gönderilecektir, lütfen postayı kontrol edin;

3. tüm parseller DHL / TNT / UPS / EMS / FedEx / Hava vb tarafından sevk edilecektir seçenek göre;

Ödeme bilgisi

1. T / T; Western Union; isteğe bağlı Paypal;

2.30% mevduat, teslimattan önce ödenecek denge

Uyarılar:

Ödeme yapıldığında banka fişi gönderdik, buna göre üretim düzenleyecektir

Garanti Bilgisi

Ücretsiz deęiştirme:

Mobil DVR Kaydedici, kalite sorunumuzun ön koşulunda, yapay olmayan hasarın ardından satış sonrası 15 gün içinde ücretsiz olarak deęiştirilebilir.

Tedarikçi garanti:

Öęenizde herhangi bir garanti sorunu varsa tatmin edici bir çözüm için lütfen bizimle irtibata geçiniz, Araç Mobil DVR Kaydedici bir YIL garanti sunuyoruz

Not:

Tüm nitelikli iade / deęiştirme bize rehberlik edilmelidir, biz önceden bize bildirmeden iade kabul etmeyebilir

Hizmet

1. İyi Eğitimli Satış Ekibi ve hızlı ve profesyonel destek için güçlü mühendisler.

2. OEM / ODM Hizmeti

Sertifikalar



CUSTOMER SATISFACTION

- Excellent Aftersale service
- 12 months warranty
- 24 hours customer service
- We understand the importance of our customers


sergi



Hakkımızda & Müşteriler:

Richmor

CPSE2012 in Shenzhen



CPSE2013

10.29-10.31

4 Booth we have

Welcome you !!!



CPSE2012-- Guangdong TV Report-Shenzhen Richmor



Amily Zhang





EXCELLENT SUPPORT



GÜVENİNİZİ SİZİN EN İYİ SUNUYORUZ!

Shenzhen Richmor Teknoloji Geliştirme Co, LTD

E-posta: yurtdışı-2-2rcmcctv.com

Skype: [rcmcctvsales2](https://www.skype.com/people/rcmcctvsales2)

QQ: [2355778097](https://www.qq.com/qqmail/2355778097)

MB / Whatsapp: [+86 18929314790](https://www.whatsapp.com/country/86/18929314790)