

4 ch gps 3g mobil dvr wifi ile [WiFi tedarikçisi ile araba dvr](#)

(RCM-MDR210 Serisi)

Ürün Özellikleri

Romote İzleme Gözetleme 3G 4G Mobil DVR

1. H.264 Sıkıştırma Modu, 4CH gerçek zamanlı 720P Mega Piksel AHD girişi ve Analog Standart Çözünürlüklü kamera girişi desteği;
2. Özel Dosya tahsis DVR Özel Dosya System Teknolojisi, tekrar tekrar çözme dosya parçalanma neden, SD Kart dosya sistemi çökmesi, veri kaybı çözme ve SD KART ve dosya bozuk, veri bütünlüğünü sağlamak, bulamıyor.
3. 10-36V Adaptif Geniş Voltaj girişi, Süper düşük Güç Tüketimi Tasarımı;
4. SD kart depolama (2SD kartlar, Her maksimum destek 128GB) Tamamen araba Titreşimine karşı dayanıklı olabilir. Toz ve diğerleri veri bozulmasına neden olur;
5. Destek GPS / BD / G-Sensörü; Yüksek Güvenilirlikli Havacılık Konnektörleri.
6. Güvenilirlik, basit ve net çalışma menüsü ile Yüksek Maliyet Performansı.

RCM-MDR 210 Serisi	
Model numarası.	fonksiyon
RCM-MDR210XXXI	Temel Kayıt, G-Sensor, Tek SD kart yuvası
RCM-MDR210XGXX	GPS, G-Sensor, Tek SD kart yuvası
RCM-MDR210WGSX	3G, GPS, G-Sensor, Çift SD kart yuvası
RCM-MDR210FGSX	3G, 4G, GPS, G-Sensor, Çift SD kart yuvası
RCM-MDR210WGDY	3G, WIFI, GPS, G-Sensor, Çift SD kart yuvası
RCM-MDR210FGDY	3G, 4G, WIFI, GPS, G-Sensor, Çift SD kart yuvası

Detay resimler

Romote Görüntüleme Gözetleme 3G 4G wifi Mobil DVR



Device back view

Remote Görüntüleme Gözetleme 3G 4G wifi Mobil DVR



Device front view

Romote Görüntüleme Gözetleme 3G 4G wifi Mobil DVR

LED Indicators



Romote Görüntüleme Gözetleme 3G 4G wifi Mobil DVR

Back Panel



RCM-MDR210 Parametre Sayfası

madde	Parametre
işletim sistemi	Linux
Dil	Çince / İngilizce / Özelleştirilmiş
Video sıkıştırma	H.264
OSD	Tarih saati ve araç kimliği gibi bilgileri bindirir

GUI	Grafiksel kullanıcı arayüzü	Uzaktan kumanda ile sistem parametrelerini ayarlayın.
Video Kayıt Sistemi	Video girişi	4CH 720P AHD giriş / SD giriş / karışık video girişi, havacılık konektörü, 1.0Vp-p, 75Ω
	Video çıkışı	1CH CVBS + 1CH VGA çıkışı, 1.0Vp-p, 75Ω, Havacılık, Destek 1CH Tam Ekran, 4CH Ekranı
	Ön izleme	1 kanal ve 4 kanal önizlemesini destekleyin. Destek Manuel / Alarm Tetik tam ekran önizleme
	çözüm	720P / D1 / HD1 / CIF, MAX: 4 kanal 720P
	Video kalitesi	0-7 seviye, 0 en yüksek düzeydir.
	Video Standardı	PAL: 100f / s, CCIR625 hattı, 50 alan; NTSC: 120f / s, CCIR525 hattı, 60 alan; CIF: 256Kbps ~ 1.5Mbps, 8 seviye video kalitesi isteğe bağlı; HD1: 600Kbps ~ 2.5Mbps, 8 seviye video kalitesi isteğe bağlı; D1: 800Kbps ~ 3Mbps, 8 seviye video kalitesi isteğe bağlı; 720P: 4Mbps-6Mbps, çok seviyeli video kalitesi isteğe bağlı
	Kayıt modu	Varsayılan ayar, güç açıldıktan sonra otomatik kayıt olur. Zamanlanmış kayıt, alarm tetikleme kaydı ve manuel kayıt desteklenir.
Ses	Ses girişi	4CH, Havacılık Fişi
	Ses çıkışı	1CH, Havacılık Fişi
	Sıkıştırma	G.726 sıkıştırma, 8 KB / s hız
Alarm girişi		4Ch Alarm Girişi, alarm bağlantı desteği çeşitleri
Alarm Çıkışı		1CH Alarm Çıkışı
İletişim arayüzü		İsteğe bağlı olarak 1CH RS232 veya 1CH RS485
pozisyon		G-sensöründe yerleşik dahili GPS / BD Modülü Araç tahrikli rotayı tekrarlayabilir ve analiz edebilir.
kablosuz iletim		Dahili 3G / 4G kablosuz iletim fonksiyonu desteği, WCDMA, CDMA2000, TDD-LTE, FDD-LTE
Hareket algılama		Hareket algılama alarmını destekleyin. (Platformda alarm sonrası video kayıt süresi süresini ayarlayabilir.)
G sensörü		Destek g- sensörü

Depolama	SD	Çift SD Kart, her max 128GB SD Kart döngü kaydı
	Yükselt	SD Kart uzaktan güncelleme desteği
	Dosya formatı	H.264
	Dosya sistemi	Özel FAT32 Dosya Sistemi
Video Oynatma	Video arama	Kayıt Zamanına Göre Kayıt / Kayıt Türü vb.
	Playback	Max destek 4CH Tekrar Oynat / Durdur / Hızlı / Yavaşla aynı anda X 2, x4, x8, x16 hızlarında ileri ve geri oynatmayı destekler.
Voltaj ve & Güç	Güç yönetimi	Geniş Voltaj. Destek Zamanlamalı / Gecikmeli
	Voltaj girişi	DC: + 8V ~ + 36V
	Güç tüketimi	Normal Çalışma □ 14W, Bekleme durumu & It; 0.5W
	Sıcaklık	-20 °C ila + 70 °C
Çalışma ortamı	Nem	% 20 ila% 80
	Parola	Kullanıcı / Yönetici 2 Seviye Farklı Şifre
Güvenlik	Boyut	112 (W) x36 (H) x138 (D) mm
diğerleri	Net ağırlık	360g

Richmor gözetleme GUI

The main menu includes: Search, System setup, Rec setup, Network setup, Alarm setup, Peripheral setup, System Tools, System Information, as below:



Richmveya Mobile DVR Mileage Summary

Vehicle Management System Welcome! 杨国平 | Manager | Exit

Report Device User


Mileage Summary

Begin Time: 2016-01-08 00:00:00 To: 2016-01-08 16:27:09

Device: All Devices

Index	Vehicle	Total Mileage (KM)	Begin Time	Start Mileage (KM)	Start Position	End Time	End Mileage (KM)
1	鄂D3114	174.88	2016-01-08 09:00:30	22.95	22.52424, 114.08844	2016-01-08 16:25:41	157.83
2	鄂D3130	202.07	2016-01-08 07:30:17	18.1	22.66428, 112.88282	2016-01-08 16:25:28	171.57
3	24012	277.42	2016-01-08 07:09:55	23.41	23.36952, 116.67527	2016-01-08 14:57:24	300.83
4	鄂A78248	97.4	2016-01-08 06:00:25	296.97	41.57249, 116.78245	2016-01-08 08:42:38	41.09
5	24023	0	2016-01-08 06:00:07	16.26	37.75979, 120.73117	2016-01-08 16:19:07	16.26
6	鄂QF5387	416.36	2016-01-08 06:09:54	96.88	35.44132, 117.64778	2016-01-08 16:28:11	92.83
7	鄂D81712	120.98	2016-01-08 04:48:40	26.51	36.87878, 117.68194	2016-01-08 14:25:07	144.92
8	鄂B82250	45.81	2016-01-08 00:00:03	138.13	22.65424, 112.48958	2016-01-08 16:15:15	115.82
9	鄂B5153	48.61	2016-01-08 00:00:27	82	22.65418, 112.48765	2016-01-08 16:11:28	73.72
10	鄂B3268	111.72	2016-01-08 00:00:15	148.61	22.65421, 112.48945	2016-01-08 16:24:48	93.9
11	鄂B5010	52.02	2016-01-08 00:00:10	83.24	22.65424, 112.48775	2016-01-08 16:15:55	57.82
12	鄂A43883	895.08	2016-01-08 00:00:29	354.36	36.99264, 117.65778	2016-01-08 16:24:44	1089.74
13	24058	224.42	2016-01-08 07:00:58	44.57	37.94978, 116.64470	2016-01-08 16:17:34	60.4
14	28998	2.36	2016-01-08 13:11:08	17.6	28.73442, 121.23847	2016-01-08 13:57:27	19.81
15	00588	369.29	2016-01-08 00:00:54	51.84	33.73335, 115.86381	2016-01-08 16:00:58	420.33

Player yazılım arayüzü



Romote İzleme Gözetimi 3G 4G Mobil DVR Taksi çözümü

出租车监控解决方案

TAXI SOLUTION



功能特点 Features



实时监控, GPS定位
Real-time Video, GPS positioning

运营管理
Fleet Management



出租车
监控
解决方案



紧急报警 Emergency Alarm



历史轨迹查询
GPS Position and Path Track



广告发布 Advertising



载客状态显示
Passenger status display

采用高压压缩, 图像清晰的H.264编码格式, 支持开机录像、定时录像及报警录像, 支持ACC熄火延时录像。内置GPS全球定位系统, 可通过3G网络远程查看实时视频, 车辆位置, 回放历史录像。支持手机远程监控。Adopt H.264 Video Compression, support Auto Recording, Timed Recording, Alarm Recording, also ACC Power on/off Recording. Built-in GPS System, can view the real time video and Vehicle Position, replay Historical Video through 3G, Mobile Phone real time view supported.

具有线路调度, 运营监控管理功能; 可通过可视化调度指挥、语音广播、双向对讲、语音通话、文字短信等信息交互, 及时处理各种事件, 比如塞车、车辆故障、交通事故等。
With Line Scheduling and operation management function, can handle all kinds of emergency thing such as heavy traffic, Vehicle Breakdown, traffic accident through Real time video, Broadcast, Intercom talk back function etc.

遇到抢劫等突发事件时, 驾驶员可隐蔽地触发紧急报警按钮, 管理中心会立即发出警报声, 自动弹出现场视频, 启动录像, 工作人员可根据现场情况及时应对处理。
Taxi Driver can click the Emergency Button, concealed when meet rob, a small window will show with sound alarm in center office and start recording, the office man can handle it according the video condition.

车辆行驶的历史轨迹记录, 监控管理中心可以在电子地图上远程回放, 重现车辆的行驶过程。
A blue mark in the map show the vehicle driving route automatically and continuous, refresh the Vehicle latest Position. Remote replay the vehicle driving route in map at center office.

控制和下发LED显示屏的显示信息, 包括各种商业广告信息、公益信息、政府的方针政策、交通信息、天气预报等各种信息。
Control and sent the information including: Commercial information, public information, government policies and regulations, traffic information, weather forecast etc to LED Screen, fast reaction convenient for information advertise and control.

不用开启视频监控, 运营管理中心也可实时显示出租车辆的载客状态, 便于统一调度管理, 高效利用资源。
Without Real time Video, the office man can also know the Taxi Passenger condition, convenient for Taxi fleet management saving the resource, more efficient.



Uygulama

Yaygın binek otomobil, otobüs, taksi, okul otobüsü, kamyon, tehlikeli araç, kişisel araba ve gemi vb. Alış



Travelling Bus



Public Bus



Dangerous chemical car



Tobacco Logistics



Taxi



Truck



School Bus



Express Logistics



Road Police Car



Border Car



Traffic Inspection Car



Civil Work Vehicle



Escort Vehicle



Ambulance



Fixed place monitor



Ship Monitor

G, uidespaketleme

AV Kablolar / IO Kablo / Güç Kablosu / Anahtar vb gibi tüm standart aksesuarlarla birlikte 1 birim

Logo Richmor baskılı Nötr kağıt kutu veya Renkli kağıt kutusu, ayrıca özelleştirilmiş paket hoş geldiniz.

İşbirliği Şartları



Richmor Brand Package

Standard Package

Nakliye bilgileri

Tahmini nakliye süresi

a. Örnek sipariş için ödeme temizlendikten sonra 3-5 iş günü.

b. Ödeme temizlendikten sonra 5-10 iş günü toplu sipariş için sipariş miktarına bağlıdır.

Uyarılar:

1. sipariş sonra tam 2 iş günü önce gönderilecektir tam ödeme yapılır, 48 saat yaşanma süresi;

2. Sipariş gönderildikten sonra ilgili belgeler gönderilecektir, lütfen postayı kontrol edin;

3. tüm parseller DHL / TNT / UPS / EMS / FedEx / Hava vb tarafından sevk edilecektir seçenek göre;

Ödeme bilgisi

1. T / T; Western Union; isteğe bağlı Paypal;

2.30% mevduat, teslimattan önce ödenecek denge

Uyarılar:

Ödeme yapıldığında banka fişi gönderdik, buna göre üretim düzenleyecektir

Garanti Bilgisi

Ücretsiz değiştirme:

Mobil DVR Kaydedici, kalite sorunumuzun ön koşulunda, yapay olmayan hasarın ardından satış sonrası 15 gün içinde ücretsiz olarak değiştirilebilir.

Tedarikçi garanti:

Öğenizde herhangi bir garanti sorunu varsa tatmin edici bir çözüm için lütfen bizimle irtibata geçiniz, Araç Mobil DVR Kaydedici bir YIL garanti sunuyoruz

Not:

Tüm nitelikli iade / değiştirme bize rehberlik edilmelidir, biz önceden bize bildirmeden iade kabul etmeyebilir

Hizmet

1. İyi Eğitimli Satış Ekibi ve hızlı ve profesyonel destek için güçlü mühendisler.

2. OEM / ODM Hizmeti

Sertifikalar



CUSTOMER SATISFACTION

- Excellent Aftersale service
- 12 months warranty
- 24 hours customer service
- We understand the importance of our customers

sergi



Hakkımızda & Müşteriler:

Richmor

CPSE2012 in Shenzhen



CPSE2013

10.29-10.31

4 Booth we have

Welcome you !!!



CPSE2012-- Guangdong TV Report-Shenzhen Richmor



Beklentimiz nedir





EXCELLENT SUPPORT



İhtiyaçlarınızı karşılayan yardımsever ve uzun vadeli ortağınız olmak.

Araç projeniz hakkında herhangi bir sorunuz varsa, temsilcimiz Vicky ile iletişime geçin.

Mob / Whatsapp: +86 18929318475 Skype: rcmctvsales7