

Поддержка 4ч жестких дисков для мобильных устройств с поддержкой видео-поиска и воспроизведения, ркм8114серис, мдвр с помощью GPS-трека





Пункт		Параметр
ОС		Linux
Язык		Английский/Китайский/адаптированный
Сжатие видео		Сжатие h. 264
OSD		Наложение таких сведений, как Дата и время и идентификатор транспортного средства
Интерфейс	Графический интерфейс пользователя	Настройка системных параметров с помощью пульта дистанционного управления.

Система видеозаписи	Ввод видео	Ввод/4ч 720р Эн смешанный ввод, авиационный соединитель, 1.0 Vp-p, 75 ω
	Видеовыход	2ч квбс + выход VGA для необязательного, 1.0 Vp-p, 75 ω, Авиация, поддержка 1ч полный экран, 4ч вид экрана
	Предварительный просмотр	Поддержка 1 канала и 4 каналов. Руководство по поддержке/аварийное оповещение в полноэкранном режиме
	Резолюции	720р/D1/хд1/CIF, Макс: 4 канала 720р и 4 канала D1
	Качество изображения	0-7 уровни, 0 — наивысший уровень.
	Видео	PAL: 100Ф/с, кЦир625 Line, 50фиелд; NTSC: 120ф/s, кЦир525 Line, 60фиелд; CIF: 256кбпс ~ 1.5 Мбит/с, 8. качество видео необязательно; Хд1:600кбпс ~ 2.5 Мбит/с, 8. качество видео необязательно; D1:800кбпс ~ 3мбпс, 8. качество видео необязательно; 720р: 4мбпс-6мбпс, качество видео с несколькими уровнями необязательно
	Режим записи	По умолчанию используется автоматическая запись после установки питания. Регистрация времени, запись срабатывания будильника и поддерживается запись вручную.
Аудио	Аудио вход	входной разъем для 4ч авиации
	Аудио выход	2ч, подключение для наушников на передней панели, БНК соединение на задней панели
	Сжатия	G. 726 сжатие, скорость 8Кб/с
Сигнал тревоги		7ч сигнал тревоги, 1ч AD Ввод импульсной скорости, связь с охраной
Вывод будильника		2ч сигнал тревоги, поддержка света/ Звуковая сигнализация, выключение масла/электропитания
Интерфейс		3ч PC232, POS-датчик/ Подключение рекламного объявления
		2ч 485 интерфейс, подключите ПТЗ камеру
		2ч может интерфейс
Беспроводная передача		Поддержка, встроенная в передачу 3G Вкдма, кдма2000, GPRS, Эдж; Встроенный модуль 4G опционально, TDD-LTE, ФЗД-LTE
Положение GPS		Поддержка встроенного модуля GPS/BD
	Диска	Макс 2,5 "жесткий диск емкостью до Тбайт

Хранения	Карта памяти SD	Макс.
	Обновления	Поддержка обновления USB, обновление карточки SD, Беспроводное удаленное обновление
	Формат файла	Н. 264
	Файловая система	Специальная файловая система FAT32
	USB	Интерфейс USB на передней панели Архивация данных на диске и, жесткий диск
Воспроизведение записей	Поиск видео	Поиск по записям времени/записей и т. д.
	Воспроизведения	Максимальная поддержка 4ч воспроизведение/стоп/фаст/слов в то же время Поддержка вперед и назад воспроизведение со скоростью: x 2, X4, x8, x16.
Безопасности		Другой пароль на уровне пользователя/администратора 2
Дополнительные функции	Голосовая связь	Поддержка голосовой связи
	Последовательное расширение	Индикатор поддержки <input type="checkbox"/> нефтяной датчик <input type="checkbox"/> POS- <input type="checkbox"/> автобусная станция <input type="checkbox"/> машины, ЭСТ. внешнее устройство
Напряжение и мощность	Управление питанием	Большое напряжение. Поддержка времени/задержка
	Входное напряжение	DC: + 6В-+ 36В
	Питания	Работа < 5В
	Температура	-20 °C-+ 70 °C
Рабочая среда	Влажн	20%-80%
	Размер	200 (d) * 187 (w) * 62 (h) мм
Других	Вес	1,90 кг



## Основные характеристики

1. его решение, сжатие h. 264, поддержка 4ч 720р Эн input/4ч аналоговый стандартный ввод/2ч HD + 2ч SD смешанный ввод;

2.3ч видеовыход (2ч квбс Video, поддержка передней и задней панелей; Вывод VGA для необязательного выполнения.)

3. эксклюзивное предварительное выделение файловой системы защита полноты данных, предотвращение фрагментации SD-карты, обеспечение стабильного и полного выполнения.

4.8-36В широкое напряжение с низким потреблением электроэнергии.

5. Уникальная технология ИБП обеспечивает целостность записи при сбое питания, даже в 8-10-м.

6. жесткий диск + запоминающее устройство SD (поддержка 2,5 "жесткий диск, Макс 128г SD-карта) защищает от повреждений от удара током и пыли; поддержка резервного копирования данных USB-порта и обновления устройства;

7. Поддержка 2 интерфейсов USB, резервное копирование данных и обновление устройств.
8. Поддержка 9ч сигнала тревоги (1ч аналоговый вход + 8ч ввода/вывода), 2ч независимый сигнал тревоги.
9. Поддержка 2 может быть интерфейсом.
10. Поддержка функций нагрева жесткого диска может работать в суровой среде.
11. Поддержка модуля расширения GPS/BD/g-датчик;
12. реализовать мониторинг в реальном времени через 3G/4G;
13. Поддержка модуля WiFi может загружать данные автоматически.
14. Поддержка вещания/интеркома/текста и т. д.; можно добавить датчик масла/датчик температуры/напечатная панель
15. Поддержка удаленного устройства настройки/управления SMS;
16. Автоматическая функция автоматического обновления (с-воздушным) устройством, может обновляться до обновленной версии, Обслуживание является более удобным.
17. Поддержка функции голосовой звонка.
18. Поддержка дистанционного монитора для iOS/Android


## Программный интерфейс компьютера для отслеживания GPS

The screenshot displays a comprehensive software interface for vehicle monitoring. At the top, there's a navigation bar with options like 'Video', 'Map', 'Playback', 'System Set', 'Log Query', and 'Extend App'. Below this, the interface is divided into several sections:

- Left Panel:** A sidebar with a tree view showing a list of monitored vehicles (e.g., 桂KY7586, 贵C87762, 贵D82868, 贵C26562, 贵CA6446, 80119, 子NP9001, 桂KY7507, 桂KY7569, 湘80024, 贵B93017). Below the list is a table with columns for 'Status', 'PTZ', 'Color', and 'VOIP'.
- Main Content Area:** A 2x2 grid of video feeds labeled '1' through '4', each showing a different interior view of a vehicle (e.g., driver's seat, passenger area, rear seats).
- Right Panel:** A map showing the vehicle's current location on a road network. A pop-up window provides detailed information for the selected vehicle (贵C87762), including its time, speed, company, position, status, and network signal.
- Bottom Section:** A data table with columns for 'Device', 'Positioning Time', 'Position', 'Speed', 'Alarm', and 'Sta'. The table shows a single entry for device 贵C87762 at 2015-08-11 10:10:19, located in 福建省漳州市龙文区G76(厦蓉高速公路), with a speed of 0.00 km/h (Northwest) and an online status.

The interface also includes a status bar at the bottom with system metrics like 'Running: 00:02:02', 'Online: 5 / Number of set loss: 5 / Arrears: 0 / Total: 12', and 'Line Rate: 41.67% / Lost Rate: 41.67%'.


## Монитор приложений для Android/iOS



## Серверный программный интерфейс

Index	Vehicle	Total Mileage (KM)	Begin Time	Start Mileage (KM)	Start Position	End Time	End Mileage (KM)
1	粤EX3114	174.88	2016-01-08 09:03:32	22.95	22.534264, 114.006444	2016-01-08 16:25:41	157.83
2	粤EX3130	202.07	2016-01-08 07:33:17	18.1	22.884299, 112.892602	2016-01-08 16:25:28	171.57
3	24012	277.42	2016-01-08 07:09:55	23.41	23.369582, 116.675227	2016-01-08 14:57:24	300.83
4	冀A76248	97.4	2016-01-08 00:00:25	299.97	41.572489, 118.786245	2016-01-08 09:42:39	41.09
5	24023	0	2016-01-08 00:00:07	16.26	37.758759, 120.731127	2016-01-08 16:19:07	16.26
6	鲁QW5387	416.36	2016-01-08 06:09:54	96.66	35.461432, 117.643793	2016-01-08 16:20:11	92.83
7	鲁J81712	120.98	2016-01-08 04:48:40	26.51	35.876478, 117.681941	2016-01-08 14:25:07	144.92
8	粤HG5250	45.81	2016-01-08 00:00:03	139.13	22.654394, 112.498593	2016-01-08 16:15:15	115.82
9	粤HG5153	40.61	2016-01-08 00:00:27	92	22.654197, 112.497665	2016-01-08 16:11:28	73.72
10	粤HG5368	111.72	2016-01-08 00:00:15	145.61	22.654321, 112.498645	2016-01-08 16:24:48	93.9
11	粤HG5010	52.02	2016-01-08 00:00:10	93.24	22.854234, 112.497795	2016-01-08 16:15:55	57.92
12	鲁AA3683	655.08	2016-01-08 00:00:29	354.36	35.950643, 117.659700	2016-01-08 16:24:44	1009.74
13	24058	224.42	2016-01-08 07:00:58	44.57	37.949788, 118.844070	2016-01-08 16:17:34	60.4
14	28999	2.36	2016-01-08 13:13:09	17.6	28.734420, 121.235847	2016-01-08 13:57:27	19.81
15	01568	369.29	2016-01-08 00:00:54	51.04	33.733305, 115.866921	2016-01-08 16:03:58	420.33

## Приложения



Другие связанные с мобильными устройствами Цифровые видеоприборы



# Product Introduction



7104/7204  
720P/1080P  
Series-AHD  
4CH (Top Sale)



7105 Series-  
AHD 5CH



9108 Series-  
8ch NVR  
/9204 Series-  
4ch NVR



8114 Series-  
AHD 4CH



7008 Series-  
D1/720P 8CH

HDD Mobile DVR Series

# Product Introduction



210 Series-  
AHD 4CH  
*(Top Sale)*



210 Series

# Product Introduction



**PTZ  
HD Camera  
Series**



**Car Camera  
Series**

Vehicle Camera

**Хорошие отношения с нашими клиентами**

